



UNIMARC FORMATO BIBLIOGRÁFICO

VERSÃO ABREVIADA DA EDIÇÃO DE 2008

Tradução para português
Serviço de Desenvolvimentos Normativos da Biblioteca Nacional de Portugal

2009

UNIMARC BIBLIOGRÁFICO ABREVIADO (2008)

A lista seguinte representa o estado do formato na 3ª edição (2008)

Os campos são opcionais, excepto aqueles que estão assinalados como obrigatórios.

ETIQUETA DE REGISTO (Obrigatória. Não repetível)

0-4 Comprimento do registo

5 Estado do registo

c = registo corrigido

d = registo anulado

n = registo novo

o = registo anterior de nível mais elevado

p = registo anterior incompleto ou de pré-publicação

6-9 Códigos de implementação

6 Tipo de registo

a = material textual, excepto manuscritos

b = material textual, manuscrito

c = partituras musicais, excepto manuscritas

d = partituras musicais, manuscritas

e = material cartográfico, excepto manuscritos

f = material cartográfico, manuscrito

g = material de projecção e vídeo (filmes, diafilmes, diapositivos, transparências, registos vídeo, etc.)

i = registos sonoros, não musicais

j = registos sonoros, musicais

k = material gráfico a duas dimensões (imagens, desenhos, etc.)

l = recursos electrónicos

m = multimédia

r = artefactos tridimensionais e realia

7 Nível bibliográfico

a = analítico (parte componente)

i = recurso integrante

m = monografia

s = publicação em série

c = miscelânea

8 Código de nível hierárquico

= relação hierárquica não definida

0 = sem relação hierárquica

- 1 = registo de nível superior
- 2 = registo de nível inferior (qualquer nível abaixo do superior)
- 9 Não definido
- 10 Comprimento do indicador (sempre 2)
- 11 Comprimento do identificador de subcampo (sempre 2)
- 12-16 Endereço de base para os dados
- 17-19 Definição adicional do registo
- 17 Nível de codificação
 - # = nível completo
 - 1 = subnível 1
 - 2 = subnível 2
 - 3 = subnível 3
- 18 Forma de descrição catalográfica
 - # = o registo está totalmente catalogado segundo a ISBD
 - i = o registo está catalogado em parte ou de forma incompleta segundo a ISBD
 - n = o registo não está catalogado segundo a ISBD
- 19 Não definido
- 20-23 Mapa da directoria
- 20 Comprimento do "comprimento do campo" (sempre 4)
- 21 Comprimento da "posição de carácter de início" (sempre 5)
- 22 Comprimento da parte definida para implementação (sempre 4)
- 23 Não definido

0-- BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO

001 IDENTIFICADOR DO REGISTO (Obrigatório. Não repetível)

Indicadores: não tem
Subcampos: não tem

003 IDENTIFICADOR PERSISTENTE DO REGISTO (Não repetível)

Indicadores: não tem
Subcampos: não tem

005 IDENTIFICADOR DA VERSÃO (Não repetível)

Indicadores: não tem
Subcampos: não tem

010 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:

- \$a Número (ISBN) (Não repetível)
- \$b Qualificação (Repetível)
- \$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
- \$z ISBN errado (Repetível)
- \$6 Dados de interligação de campos (Não repetível)

011 ISSN (Repetível)

Indicador 1: Indicador do grau de interesse

- # Grau não especificado / Não aplicável
- 0 Recurso contínuo de interesse internacional ou nacional
- 1 Recurso contínuo de interesse local

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Número (ISSN) (Não repetível)
- \$b Qualificação (Não repetível)
- \$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Repetível)
- \$f ISSN-L ou ISSN de ligação (Não repetível)
- \$g ISSN-L cancelado (Repetível)
- \$y ISSN cancelado (Repetível)
- \$z ISSN ou ISSN-L errado (Repetível)

012 IDENTIFICADOR DE IMPRESSÃO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Identificador de impressão (Não repetível)
- \$2 Código de impressão (Não repetível)
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório se o campo estiver presente, Não repetível)

013 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DA MÚSICA (ISMN) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Número (ISMN) (Não repetível)
- \$b Qualificação (Não repetível)
- \$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
- \$z ISMN errado (Repetível)

014 IDENTIFICADOR DE ARTIGO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Identificador de artigo (Não repetível)
- \$z Identificador de artigo errado (Repetível)
- \$2 Código do sistema (Não repetível.)

015 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS (ISRN) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Número (ISRN) (Não repetível)
- \$b Qualificação (Não repetível)
- \$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)

\$z ISRN cancelado / inválido / errado (Repetível)

016 CÓDIGO INTERNACIONAL NORMALIZADO DE GRAVAÇÕES (ISRC) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Número (ISRC) (Não repetível)
\$b Qualificação (Não repetível)
\$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível) [Obsoleto]
\$z ISRC errado (Repetível)

017 OUTRO IDENTIFICADOR NORMALIZADO (Repetível)

Indicador 1: Tipo de número ou código normalizado

7 Fonte especificada no subcampo \$2
8 Tipo de número normalizado não especificado

Indicador 2: Indicador de diferença

0 Sem informação
1 Sem diferenças
2 Com diferenças

Subcampos:

\$a Número normalizado (Não repetível)
\$b Qualificação (Não repetível)
\$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
\$z Número ou código errado (Repetível)
\$2 Fonte do código (Não repetível)

020 NÚMERO DA BIBLIOGRAFIA NACIONAL (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Código do país (Não repetível)
\$b Número (Não repetível)
\$z Número errado (Repetível)

021 NÚMERO DO DEPÓSITO LEGAL (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Código do país (Não repetível)
\$b Número (Não repetível)
\$z Número errado (Repetível)

022 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Código do país (Não repetível)
\$b Número (Não repetível)
\$z Número errado (Repetível)

035 NÚMERO DE CONTROLO DE OUTROS SISTEMAS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Número de controlo do sistema (Não repetível)
- \$z Número de controlo do sistema cancelado ou inválido (Repetível)

036 INCIPIT MUSICAL (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Número da obra (Obrigatório, Não repetível)
- \$b Número do andamento (Obrigatório, Não repetível)
- \$c Número do incipit (Obrigatório, Não repetível)
- \$d Voz / instrumento (Obrigatório se 036\$ p estiver presente. Não repetível)
- \$e Personagem (Não repetível)
- \$f Indicação/cabeçalho do andamento (Repetível)
- \$g Tonalidade ou modo (Não repetível)
- \$m Clave (Obrigatório se o 036 \$ p estiver presente. Não repetível)
- \$n Armação de clave (Não repetível)
- \$o Indicação de compasso (Não repetível)
- \$p Notação musical (Não repetível)
- \$q Comentários (texto livre) (Repetível)
- \$r Nota codificada (Não repetível)
- \$t Incipit textual (Repetível)
- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
- \$z Língua do texto (Repetível)
- \$2 Sistema de código para a notação musical (Obrigatório se o 036 \$ p estiver presente. Não repetível)

040 CODEN (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a CODEN (Não repetível)
- \$z CODEN errado (Repetível)

071 NÚMERO DO EDITOR (Repetível)

Indicador 1: Tipo de número do editor

- 0 Registo sonoro: Número de edição
- 1 Registo sonoro: Número de matriz
- 2 Música impressa: Número de chapa
- 3 Música impressa: Outros números do editor
- 4 Número de registo de vídeo
- 5 Outro tipo de número do editor
- 6 Número do recurso electrónico (por ex. CD-ROM)

Indicador 2: Indicador de nota

- 0 Não gera nota
- 1 Gera nota

Subcampos:

- \$a Número do editor (Não repetível)
- \$b Fonte (Não repetível)
- \$c Qualificação (Não repetível)
- \$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
- \$z Número do editor errado (Não repetível)

072 CÓDIGO UNIVERSAL DE PRODUTO (UPC) (Repetível)

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Indicador de diferença

- 0 Sem informação
- 1 Sem diferenças
- 2 Com diferenças

Subcampos:

- \$a Número normalizado (Não repetível)
- \$b Qualificação (Não repetível)
- \$c Códigos adicionais que se seguem aos números ou códigos normalizados (Não repetível)
- \$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
- \$z Número ou código errado (Repetível)

073 NÚMERO INTERNACIONAL DE ARTIGO (EAN) (Repetível)

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Indicador de diferença

- 0 Sem informação
- 1 Sem diferenças
- 2 Com diferenças

Subcampos:

- \$a Número normalizado (Não repetível)
- \$b Qualificação (Não repetível)
- \$c Códigos adicionais que se seguem aos números ou códigos normalizados (Não repetível)
- \$d Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
- \$z Número ou código errado (Repetível)

1-- BLOCO DE INFORMAÇÃO CODIFICADA**100 DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO (Obrigatório. Não repetível)**

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados gerais de processamento (Não repetível)
- \$a/0-7 Data de entrada no ficheiro
- \$a/8-16 Tipo de data de publicação: Datas de publicação 1 e 2
 - a = recurso contínuo corrente
 - b = recurso contínuo já findo
 - c = recurso contínuo de estado desconhecido

- d = monografia completa publicada num único ano
e = reprodução de um documento
f = monografia, data de publicação incerta
g = monografia cuja publicação continua por mais de um ano
h = monografia com datas de publicação e de copyright/privilégio
i = monografia com datas de distribuição e de produção
j = item com data completa de publicação
k = monografia publicada num determinado ano, e impressa num outro ano
u = data(s) de publicação desconhecida(s)
- \$a/9-12 Data de publicação 1
\$a/13-16 Data de publicação 2
\$a/17-19 Código de audiência
a = juvenil, geral
b = pré-primária, idades 0-5
c = primária, idades 5-10
d = infantil, idades 9-14
e = jovem adulto, idades 14-20
k = adulto, público especializado
m = adulto, grande público
u = desconhecido
- \$a/20 Publicação oficial
a = federal/nacional
b = estado/província
c = condado/departamento
d = local (municipal, etc.)
e = multi-local (departamentos interestatais, etc., abaixo do nível nacional)
f = intergovernamental
g = governo no exílio ou clandestino
h = nível não determinado
u = desconhecido
y = publicação não oficial
z = outro nível oficial
- \$a/21 Código de registo modificado
\$a/22-24 Língua da catalogação (Obrigatório)
\$a/25 Código de transliteração
a = esquema de transliteração ISO
b = outro
c = transliterações múltiplas: ISO ou outros esquemas
y = não foi utilizada transliteração
- \$a/26-29 Conjuntos de caracteres (obrigatório)
01 = ISO 646, versão IRV (conjunto latino básico)
02 = ISO Regist.#37 (conjunto cirílico básico)
03 = ISO 5426 (conjunto latino expandido)
04 = ISO DIS 5427 (conjunto cirílico expandido)
05 = ISO 5428 (conjunto grego)

- 06 = ISO 6438 (conjunto de caracteres africanos codificados)
- 07 = ISO 10586 (conjunto georgiano)
- 08 = ISO 8957 (conjunto hebraico) Tabela 1
- 09 = ISO 8957 (conjunto hebraico) Tabela 2
- 10 = [Reservado]
- 11 = ISO 5426-2 (caracteres latinos usados em línguas europeias minoritárias e tipografia obsoleta)
- 50 = ISO 10646 Nível 3 (Unicode, UTF-8)
- \$a/30-33 Caracteres gráficos adicionais
Usar os códigos de \$a/26-29.
- \$a/34-35 Alfabeto do Título
 - ba = Latino
 - ca = Cirílico
 - da = Japonês - alfabeto não especificado
 - db = Japonês - kanji
 - dc = Japonês - kana
 - ea = Chinês
 - fa = Árabe
 - ga = Grego
 - ha = Hebraico
 - ia = Tailandês
 - ja = Devanagari
 - ka = Coreano
 - la = Tamil
 - ma = Georgiano
 - mb = Armeniano
 - zz = Outro

101 LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO (Obrigatório se o contexto língua se aplicar à obra. Não repetível)

Indicador 1: Indicador de tradução

- 0 O item na(s) língua(s) original(is)
- 1 O item é uma tradução da obra original ou um trabalho intermédio
- 2 O item contém traduções que não são súmulas traduzidas (EX 8-11)

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Língua do texto, banda sonora, etc. (Repetível)
- \$b Língua do texto intermédio quando o item não é traduzido do original (Repetível)
- \$c Língua da obra original (Repetível)
- \$d Língua da súmula (Repetível)
- \$e Língua da página de sumário (Repetível)
- \$f Língua da página de título quando diferente do texto (Repetível)
- \$g Língua do título próprio se não for a primeira língua do texto, banda sonora, etc. (Não repetível)
- \$h Língua do libreto, etc. (Repetível)

- \$i Língua do material acompanhante (quando não sejam súmulas, resumos ou libretos) (Repetível)
- \$j Língua das legendas (Repetível)

102 PAÍS DE PUBLICAÇÃO OU PRODUÇÃO (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a País de publicação (Repetível)
- \$b Localidade (não-ISO) (Repetível)
- \$c Localidade (ISO) (Repetível)
- \$2 Fonte de código não-ISO (Repetível)

105 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAL TEXTUAL DE CARÁCTER MONOGRÁFICO (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados de monografias (Não repetível)
- \$a/0-3 Códigos de ilustração
 - a = ilustrações
 - b = mapas
 - c = retratos
 - d = cartas
 - e = plantas
 - f = extratextos
 - g = música
 - h = facsimiles
 - i = brasões de armas
 - j = tábuas genealógicas
 - k = modelos, formas, moldes
 - l = amostras
 - m = registos sonoros
 - n = transparências
 - o = iluminuras
 - y = sem ilustrações
 - # = posição não necessária
- \$a/4-7 Códigos da forma de conteúdo
 - a = bibliografia
 - b = catálogo
 - c = índice
 - d = resumo
 - e = dicionário
 - f = enciclopédia
 - g = guia / directório
 - h = descrição de projectos
 - i = estatísticas
 - j = livro de ensino programado
 - k = patente

- l = norma
- m = dissertação ou tese (original)
- n = leis e legislação
- o = tabela numérica
- p = relatório técnico
- q = questionário para exame
- r = síntese bibliográfica
- s = tratados
- t = banda desenhada
- v = dissertação ou tese (revista)
- w = texto religioso
- z = outro
- # = posição não necessária
- \$a/8 Código de conferência ou encontro
 - 0 = não é uma conferência
 - 1 = conferência
- \$a/9 Indicador de Festschrift
 - 0 = não é um "Festschrift"
 - 1 = "Festschrift"
- \$a/10 Indicador de índice
 - 0 = não tem índice
 - 1 = tem índice
- \$a/11 Código de literatura
 - a = ficção
 - b = drama
 - c = ensaios
 - d = humor, sátira
 - e = cartas
 - f = contos
 - g = poesia
 - h = discursos, oratória
 - i = libreto
 - y = texto não literário
 - z = formas múltiplas ou outras formas literárias
- \$a/12 Código de biografia
 - a = autobiografia
 - b = biografia individual
 - c = biografia colectiva
 - d = contém informação biográfica
 - y = texto não biográfico

106 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: FORMA DO ITEM (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Forma do item: Dados codificados: apresentação
- \$a/0 Apresentação
 - d = caracteres ampliados

e = formato de jornal
f = braille ou Moon
g = micro-impressão
h = manuscrito
i = multimedia
j = mini-impressão
r = impressão regular
s = electrónico
t = microforma
z = outra forma de material

110 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: RECURSOS CONTÍNUOS (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados de recursos contínuos (Não repetível)
- \$a/0 Indicação do tipo de recurso contínuo
a = periódico
b = série monográfica
c = jornal
e = folha móvel actualizável
f = base de dados
g = sítio web actualizável
z = outro
- \$a/1 Frequência de publicação
a = diária
b = bissemanal (duas vezes por semana)
c = semanal
d = quinzenal (de duas em duas semanas)
e = bimensal (duas vezes por mês)
f = mensal
g = bimestral (de dois em dois meses)
h = trimestral
i = quadrimestral (três vezes por ano)
j = semestral (duas vezes por ano)
k = anual
l = bienal (de dois em dois anos)
m = trienal (de três em três anos)
n = três vezes por semana
o = três vezes por mês
p = em actualização permanente
u = desconhecida
y = sem periodicidade (i.é, irregular)
z = outra
- \$a/2 Regularidade
a = regular
b = irregularidade normalizada

- u = desconhecida
y = irregular
- \$a/3 Código do tipo de material
a = bibliografia
b = catálogo
c = índice
d = resumo ou sùmula
e = dicionário
f = enciclopédia
g = guia / directório
h = anuário
i = estatísticas
j = ensino programado
k = recensões
l = legislação
m = relatórios e compêndios legais
n = artigos legais
o = causas legais e notas sobre as causas
p = biografia
r = síntese bibliográfica
t = desenhos animados ou tiras de banda desenhada
z = outros tipos de conteúdo
= valor não necessário
- \$a/4-6 Código de natureza de conteúdo (usam-se os códigos indicados para a posição de carácter 3)
- \$a/7 Indicador de publicação de conferência
0 = não é uma publicação de conferência
1 = é uma publicação de conferência
- \$a/8 Código de disponibilidade de página de título
a = no último fascículo do volume - solto
b = no último fascículo do volume - preso
c = no primeiro fascículo do volume seguinte - solto
d = no primeiro fascículo do volume seguinte - preso
e = publicado separadamente - gratuito a pedido
f = publicado separadamente - gratuito - enviado automaticamente
g = publicado separadamente - compra a pedido
u = desconhecido quando da criação do registo
x = não aplicável
y = não se publica página de título
z = outro
- \$a/9 Código de disponibilidade de índice
a = cada fascículo contém um índice do seu conteúdo - solto
b = no último fascículo do volume - solto - com paginação independente
c = no último fascículo do volume - não paginado
d = no último fascículo do volume - preso

- e = no primeiro fascículo do volume seguinte - solto - com paginação independente
f = no primeiro fascículo do volume seguinte - solto - não paginado
g = no primeiro fascículo do volume seguinte - preso
h = publicado separadamente - gratuito - enviado automaticamente
i = publicado separadamente - gratuito a pedido
j = publicado separadamente - encadernação do editor - gratuito - enviado automaticamente
k = publicado separadamente - encadernação do editor - gratuito a pedido
l = publicado separadamente - encadernação do editor - compra a pedido
m = este recurso contínuo é um suplemento ou subsérie, indexado no recursos contínuo principal
u = desconhecido quando da criação do registo
x = não aplicável
y = não se publica índice
z = outro

- \$a/10 Código de disponibilidade de índice cumulativo
0 = não existe índice cumulativo ou sumário
1 = índice cumulativo ou sumário disponível

111 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: PUBLICAÇÕES EM SÉRIE: ATRIBUTOS FÍSICOS [OBSOLETO]

115 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: PROJECCÕES VISUAIS, REGISTOS DE VIDEO E FILMES (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Dados codificados – Geral (Não repetível)

\$a/0 Tipo de material

a = filme

b = projecção visual

c = registo videomagnético

\$a/1-3 Comprimento

\$a/4 Indicador de cor

a = preto e branco

b = cor

c = combinação de preto e branco e cor

u = desconhecido

z = outro (sépia, tintado, etc.)

\$a/5 Indicador de som

a = som na película

b = pista sonora separada

u = desconhecido

y = sem som

\$a/6 Suporte do som

- a = pista de som óptico na película cinematográfica
b = pista de som magnético na película cinematográfica
c = fita audiomagnética em cartucho
d = disco sonoro
e = fita audiomagnética em bobine
f = fita audiomagnética em cassete
g = pista de som óptico e magnético na película cinematográfica
h = fita de vídeo
i = vídeo disco
u = desconhecido
x = sem som
z = outro
- \$a/7 Largura ou dimensão
z = nenhuma destas
- Filmes e diafilmes:
a = 8mm
b = Super 8mm
c = 9.5mm
d = 16mm
e = 28mm
f = 35mm
g = 70mm
- Fita de vídeo:
a = 8mm
m = $\frac{3}{4}$ pol. (2 cm.)
n = $\frac{1}{4}$ pol. ($\frac{1}{2}$ cm.)
o = $\frac{1}{2}$ pol. (1 $\frac{1}{3}$ cm.)
p = 1 pol. (2 $\frac{1}{2}$ cm.)
q = 2 pol. (5 cm)
- Diapositivos:
k = 2 $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{1}{4}$ in. (5 $\frac{1}{2}$ x 5 $\frac{1}{2}$ cm.)
l = 2 x 2 in. (5 x 5 cm.)
- Transparências:
r = 8 x 10 pol. (20 x 26 cm.)
s = 4 x 5 pol. (10 x 12 $\frac{1}{2}$ cm.)
t = 5 x 7 pol. (12 $\frac{1}{2}$ x 17 $\frac{1}{2}$ cm.)
u = 7 x 7 pol. (17 $\frac{1}{2}$ x 17 $\frac{1}{2}$ cm.)
v = 8 x 8 pol. (20 x 20 cm)
w = 9 x 9 pol. (22 $\frac{1}{2}$ x 22 $\frac{1}{2}$ cm.)
x = 10 x 10 pol. (25 x 25 cm.)
- \$a/8 Forma de apresentação - projecção visual, filme
a = filme em bobina
b = filme em cartucho
c = filme em cassete
d = outro tipo de filme
g = diafilme em cartucho
h = diafilme - bobines curtas

- i = outro tipo de diafilme
 - j = diafilme em rolo
 - k = diapositivo, série de diapositivos, estereografia
 - l = transparência
 - u = desconhecido
 - x = nem filme nem projecção visual
 - z = outras formas de apresentação. Ver posição do carácter 15 para forma de apresentação dos registos de vídeo.
- \$a/9 Técnica - registo de vídeo, filme
- a = animação
 - b = directo
 - c = animação e directo
 - u = não especificado/desconhecido
 - x = nem filme nem vídeo
 - z = outro
- \$a/10 Formato de apresentação - filme
- a = formato normalizado com som (formato reduzido)
 - b = não anamórfico (écran panorâmico)
 - c = 3D
 - d = anamórfico (ecrã panorâmico)
 - e = formato normalizado mudo
 - f = outro formato de ecrã grande
 - x = não é filme
 - u = desconhecido
 - z = outro
- \$a/11-14 Material acompanhante
- a = imagens
 - b = guião/roteiro
 - c = cartazes
 - d = programas e cadernos de imprensa
 - e = *lobby cards*
 - f = materiais de instrução
 - g = pautas ou outro formato de música
 - h = esboços de cenários ou guarda-roupa
 - z = outro material acompanhante
- \$a/15 Forma de apresentação - registo de vídeo
- a = vídeo cartucho
 - b = vídeo disco
 - c = vídeo cassete
 - d = vídeo bobine
 - e = vídeo registo electrónico (magnetoscópio electrónico EVR)
 - x = não é um registo de vídeo
 - z = outro tipo de registo de vídeo
- \$a/16 Formato de apresentação - registo de vídeo
- a = Beta (vídeo cassette)
 - b = VHS (vídeo cassette)
 - c = U-Matic (vídeo cassette)

- d = EIAJ (bobine)
 - e = Tipo C (bobine)
 - f = Quadruplex (bobine)
 - g = vídeo disco laser óptico (reflectivo)
 - h= CED videodisco (disco de capacidade electrónica)
 - i = V. 2000 (video cassette)
 - j = Video 8 (video cassette)
 - k = DVD – Vídeo
 - u = desconhecido
 - x = não é um registo de vídeo
 - z = outro
- \$a/17 Base do material de emulsão - projecção visual
- a = filme de segurança
 - b = outro filme base que não o filme de segurança
 - c = sintético (plástico, vinil, etc.)
 - u = desconhecido
 - v = colecção mista (contendo mais de que uma película base)
 - x = não é uma projecção visual
 - z = outro
- \$a/18 Material de suporte secundário - projecção visual
- a = moldura de cartão
 - b = vidro
 - c = sintéticos (plástico, vinil, etc.)
 - d = metal
 - e = metal e vidro
 - f = sintético (plástico, vinil, etc.) e vidro
 - u = desconhecido
 - x = não é uma projecção visual
 - y = não está presente (não tem suporte secundário)
 - z = outro
- \$a/19 Sistema de emissão - registo de vídeo
- a = 405
 - b = 525 (p. ex. NTSC)
 - c = 625 PAL
 - d = 625 SECAM
 - g = 1125
 - # = Não é um registo de vídeo (EX 3)
- \$b Dados codificados dos filmes – Arquivo (Não repetível)
- \$b/0 Geração
- a = original
 - b = matriz
 - c = duplicado
 - d = cópia de referência/cópia de visionamento
 - u = desconhecido
 - x = outro
- \$b/1 Elementos de produção
- a = cópia de trabalho

- b = encadeados (*trims*)
 - c = material desperdiçado (*outtakes*)
 - d = diárias (*rushes*)
 - e = mistura de pistas
 - g = genérico/bobinas intertítulos
 - h = bobines de produção
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável
 - z = outro
- \$b/2 Categorias de cor para filmes
- a = 3 níveis de cor
 - b = 2 cores banda simples
 - c = 2 cores, processo indeterminado
 - d = 3 cores, processo indeterminado
 - e = 3 bandas de cor
 - f = 2 bandas de cor
 - g = banda vermelho
 - h = banda azul e verde
 - i = banda ciano
 - j = banda magenta
 - k = banda amarelo
 - l = SEN 2
 - m = SEN 3
 - n = tonalidade sépia
 - o = outra tonalidade
 - p = tintado
 - q = tintado e matizado
 - r = colorido a lápis
 - s = colorido manual
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável (não é um filme colorido)
 - z = outro
- \$b/3 Emulsão da película (polaridade)
- a = positivo
 - b = negativo
 - c = desconhecido
 - x = não aplicável
 - z = outro
- \$b/4 Base da película
- a = filme de segurança (triacetato)
 - b = nitrato
 - c = filme de segurança (diacetato)
 - d = base de poliéster (p. ex. ester)
 - u = desconhecido
 - v = base mista (nitrato e segurança)
 - z = outro
- \$b/5 Tipo de som para imagens animadas

- a = mono
 - b = estereofônico
 - c = multicanal, circundante ou quadrifônico
 - u = desconhecido
 - v = mistura
 - x = não aplicável (filme mudo)
 - z = outro
- \$b/6 Tipo de película para armazenagem ou impressão
- a = imbibição à transferência por corantes
 - b = três camadas de armazenagem
 - c = três camadas de armazenagem (desvanecido)
 - d = duplicação de armazenagem
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável (não é um filme colorido)
 - z = outro
- \$b/7 Grau de deterioração
- b = nitrato - odor suspeito
 - c = nitrato - odor acre
 - d = nitrato - acastanhado, descolorido, desvanecido, empoeirado
 - e = nitrato - pegajoso
 - f = nitrato - espumoso, empolado
 - g = nitrato - coagulado
 - h = nitrato - pó
 - k = não nitrato - deterioração detectável (p. ex. odor diacetato)
 - l = não nitrato - deterioração avançada
 - m = não nitrato - inutilizado
 - y = não há deterioração
- \$b/8 Completude
- a = incompleto
 - b = completo
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável (quando é impossível ou inaplicável determinar o acabamento, p. ex. filmes domésticos, fotogramas não editados, "outtakes" ou material não identificado)
- \$b/9-14 Data de inspeção do filme
- (a) – Ano. Quatro caracteres numéricos
 - (b) – Mês. Dois caracteres numéricos (justificados à direita). As posições não usadas contêm zeros.

116 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAL VISUAL GRÁFICO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados para material visual gráfico (Não repetível)
- \$a/0 Indicação específica do tipo de material
 - a = colagem
 - b = desenho

- c = pintura
 - d = reprodução fotomecânica
 - e = negativo fotográfico
 - f = positivo fotográfico
 - h = imagem
 - i = gravura
 - k = desenho técnico
 - m = matriz
 - z = outro material gráfico não-projectável
- \$a/1 Suporte material primário
- a = tela
 - b = cartolina bristol
 - c = cartão/cartolina de desenho
 - d = vidro
 - e = sintéticos (plástico, vinil, etc.)
 - f = peles (couro, pergaminho, velino, etc.)
 - g = têxteis (incluindo fibras sintéticas)
 - h = metal
 - i = papel
 - j = gesso
 - k = cartão prensado
 - l = porcelana
 - m = pedra
 - n = madeira
 - u = desconhecido
 - v = suportes mistos
 - z = outro
- \$a/2 Suporte material secundário
- São utilizados os mesmos códigos do suporte material primário (posição do carácter 1), com o seguinte código adicional:
- y = sem suporte secundário
- \$a/3 Cor
- a = uma cor, monocromo
 - b = preto e branco
 - c = policromático
 - d = colorido manualmente
 - u = desconhecido
 - v = misto
 - x = não aplicável
 - z = outro
- \$a/4-9 Técnicas (desenhos, pinturas)
- aa = lápis
 - ab = mina de grafite
 - ac = lápis de cor
 - ad = tinta-da-china
 - ae = aguada a tinta-da-china
 - af = carvão

ag = giz
ah = pedra negra
ai = sanguínea
aj = aguarela
ak = tempera
al = guache
am = pastel
an = óleo
ba = caneta de feltro
bb = manchado
bc = lápis tipo Condé
bd = sépia
be = tinta estilográfica
bf = caseína
bg = dourado
bh = encaústica
bi = acrílicos
bj = colagem
bk = ponta de prata
bl = aerógrafo
uu = desconhecido
vv = misto
xx = não aplicável
zz = outro

\$a/10-15 Técnica (gravuras)

ba = xilogravura
bb = xilogravura em claro-escuro
bc = gravura a buril sobre madeira a topo
bd = “camaïeu”
be = heliogravura
bf = cromolitografia
bg = linóleo
bh = água-forte
bi = litografia
bj = fotolitografia
bk = zincografia
bl = algrafia
bm = água-tinta
bn = água-tinta de açúcar
ca = água-forte com verniz mole
cb = gravura directa sobre metal
cc = gravura à maneira de “crayon”
cd = buril
ce = ponta-seca
cf = maneira negra
cg = monotipia
ch = serigrafia

ci = gravura sobre aço
cj = obras gráficas processadas por computador
ck = fotocópia
uu = desconhecido
vv = misto
xx = não aplicável
zz = outro

\$a/16-17 Indicação funcional

aa = desenho de arquitectura
ab = material de protecção
ac = etiquetas colantes
ad = cartaz
ae = postal
af = cartão de felicitações
ag = diagrama
ah = cartas de jogar
ai = ficha de visualização rápida
aj = ephemera
an = calendário
as = marcador de lugar
au = “santinho”
uu = desconhecido
vv = misto
xx = não aplicável
zz = outro

117 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: ARTEFACTOS A TRÊS DIMENSÕES E REALIA (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Dados codificados para artefactos tridimensionais e realia (Não repetível)

\$a/0-1 Indicação específica do tipo de material

aa = conjunto de estudo
ab = conjunto de laboratório e construção
ac = espécimes (biológicas, etc.)
ad = fauna
ae = flora
af = minerais
ag = lamelas de microscópio
ah = puzzles
ai = utensílios/ferramentas e equipamento
aj = armas
ak = recipientes
al = mobiliário
am = equipamento de transporte
an = têxteis

ao = vestuário
ap = jogos e entretenimento
aq = brinquedos
ar = bonecas
as = maquetas
at = modelos de fabrico (molde)
az = selos
ba = dioramas
bb = réplicas
bc = esculturas
bd = objectos de design
be = produção industrial
bf = máquinas
bg = moedas
bh = medalhas
bi = joalheria
bj = artefactos
uu = desconhecido
vv = misto
zz = outro

\$a/2-7 Material

aa = terracota
ab = cera
ac = barro
ad = majólica
ae = porcelana
af = cerâmica
ag = gesso
ah = vidro
ba = madeira
ca = marfim
da = pedra
db = pedras preciosas
dc = mármore
dd = basalto
de = [obsoleto; quando usado, recodificar como da]
df = pórfiro
ea = papel
eb = cartão
fa = metais preciosos
fb = metal
fc = bronze
fd = cobre
ga = sintéticos
ha = têxtil
ia = plástico
uu = desconhecido

- vv = misto
zz = outro
- \$a/8 Cor
- a = uma cor, monocromo
 - b = preto e branco
 - c = policromático
 - d = colorido manualmente
 - u = desconhecido
 - v = misto
 - x = não aplicável
 - z = outro

120 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS – GERAL (Obrigatório para materiais cartográficos, Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados para material cartográfico (geral) (Não repetível)
- \$a/0 Indicador de cor
- a = uma cor
 - b = policromático
- \$a/1 Indicador de índice
- a = índice ou lista de nomes inserido no próprio item
 - b = índice ou lista de nomes acompanhando o item, sob a forma de brochura, panfleto, capa destacável, etc.
 - c = índice ou lista de nomes existente mas sem localização específica
 - y = sem índice ou lista de nomes
- \$a/2 Indicador do texto narrativo
- a = texto no próprio item
 - b = texto acompanhando o item, sob a forma de brochura, panfleto, capa destacável, etc.
 - y = sem texto narrativo
- \$a/3-6 Código de relevo
- a = contornos ou curvas de nível
 - b = relevo contínuo em matiz sombreada
 - c = matizes hipsométricas - método das camadas
 - d = hachures
 - e = batimetria - profundidades determinadas por meio de sondagens
 - f = perfis
 - g = pontos cotados
 - h = outros métodos de representação a cores (p. ex. no estilo de Imhof)
 - i = por meio de gravura ou ilustração
 - j = modelos terrestres (blocos diagramas, p. ex. no estilo de Lobeck, Raisz, Fenneman)
 - k = batimetria - isolinhas (curvas batimétricas)
 - x = não aplicável
 - z = outros métodos de representação do relevo

\$a/7-8 Projecção cartográfica

Projecções azimutais:

- aa = Aitoff
- ab = gnomónica
- ac = azimutal de Lambert, com a mesma área
- ad = ortográfica
- ae = azimutal equidistante
- af = estereográfica
- ag = azimutal equivalente
- au = azimutal, de tipo específico desconhecido
- az = azimutal, de qualquer outro tipo específico conhecido

Projecções cilíndricas:

- ba = Gall
- bb = homolográfica de Goode
- bc = cilíndrica de Lambert com a mesma área
- bd = Mercator
- be = Miller
- bf = Mollweide
- bg = sinusoidal
- bh = transversa de Mercator
- bi = Gauss
- bj = Plate Carrée
- bk = de Cassini
- bl = Laborde
- bm = oblíqua de Mercator
- bu = cilíndrica, de tipo específico desconhecido
- bz = cilíndrica, de qualquer outro tipo específico conhecido

Projecções cónicas:

- ca = de Albers com a mesma área
- cb = Bonne
- cc = cónica conforme de Lambert
- cd = cónica (simples)
- ce = bipolar de Miller, cónica conforme oblíqua
- cf = De Lisle
- cg = projecção do Mapa Internacional do Mundo
- ch = cónica conforme de Tissot
- cp = policónica
- cu = cónica, de tipo específico desconhecido
- cz = cónica, de qualquer outro tipo específico conhecido

Outras projecções:

- da = armadillo
- db = borboleta
- dc = Eckert
- dd = homolosina de Goode
- de = bipolar de Miller
- df = Van der Grinten
- dg = dimaxiónica

- dh = cordiforme
di = poliédrica
uu = tipo de projecção desconhecido
xx = não aplicável
zz = outros tipos conhecidos
- \$a/9-12 Meridiano de origem
- aa = Greenwich, Reino Unido (Meridiano internacional de origem, ou principal)
ab = Amesterdão, Holanda (Países Baixos)
ac = Atenas, Grécia
ad = Batávia (Jacarta), Indonésia
ae = Berna, Suíça
af = Bogotá, Colômbia
ag = Bombaim, Índia
ah = Bruxelas, Bélgica
ai = Cádiz, Espanha
aj = Cidade do Cabo, África do Sul
ak = Caracas, Venezuela
al = Copenhaga, Dinamarca
am = Cordova, Argentina
an = Ferro, Ilhas Canárias
ao = Helsínquia, Finlândia
ap = Istambul, Turquia
aq = Julianehaab, Gronelândia
ar = Lisboa, Portugal
as = Londres, Reino Unido
at = Madrasta, Índia
ba = Madrid, Espanha
bb = Cidade do México, México
bc = Moscovo, Rússia
bd = Munique, Alemanha
be = Nápoles, Itália
bf = Oslo (Christiania), Noruega
bg = Paris, França
bh = Pequim, República Popular da China
bi = Filadélfia, EUA
bj = Pulkovo (São Petersburgo), Rússia
bk = Rio de Janeiro, Brasil
bl = Roma, Itália
bm = Santiago, Chile
bn = Estocolmo, Suécia
bo = Sydney, Austrália
bp = Tirana, Albânia
bq = Tóquio, Japão
br = Washington, DC, EUA
uu = desconhecido
zz = outro

121 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS - ATRIBUTOS FÍSICOS (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Dados codificados para materiais cartográficos: características físicas (gerais) (Não repetível)

\$a/0 Dimensões físicas

a = bidimensional

b = tridimensional

\$a/1-2 Imagem cartográfica primária

a = manualmente e por meio de restituição

b = fotograficamente

c = por meio de computador

d = por técnicas de detecção remota activa

e = por técnicas de detecção remota passiva

\$a/3-4 Suporte físico

Meios não fotográficos:

aa = papel

ab = madeira

ac = pedra

ad = metal

ae = material sintético (por ex. plástico, vinil)

af = pele (por ex. pergaminho, velino)

ag = têxtil incluindo fibras têxteis fabricadas pelo homem (por ex. seda, algodão, nylon)

ah = armazenamento magnético - compatível com computador

ai = armazenamento magnético - não compatível computador

aj = papel transparente para cópia (por ex. papel vegetal)

ak = cartão, cartolina

ap = gesso

au = desconhecido

az = outros meios não fotográficos

Meios fotográficos:

ba = base flexível transparente ou opaca, positivo

bb = base flexível transparente ou opaca, negativo

bc = base não flexível transparente ou opaca, positivo

bd = base não flexível transparente ou opaca, negativo

bz = outros meios fotográficos

\$a/5 Técnica de criação

a = manuscrito

b = impresso

c = fotocópia

d = microfotografia

u = desconhecido

- y = o item cartográfico não é um produto final apresentando-se num suporte de pré-produção, como os especificados nas posições dos caracteres 3-4, meio físico
z = outro
- \$a/6 Forma de reprodução
a = manual
b = impresso
c = fotográfico
d = transferência por impressora de traços (por exemplo xerox, impressão heliográfica, ozalide)
y = nenhum tipo de reprodução
- \$a/7 Rectificação geodésica
a = sem rectificação
b = rectificado mas sem sistema de rede
c = rectificado com sistema de rede
x = não aplicável
- \$a/8 Forma material da publicação
a = individualizada
b = em partes (publicada em série; publicada em seriado; publicada em secções)
c = atlas (incluindo atlas publicados em folhas móveis actualizadas)
d = como um suplemento separado de um jornal, monografia, etc.)
e = encadernado em jornal, monografia, etc.
z = outro
- \$b Dados codificados relativos à fotografia aérea e detecção remota: características físicas (Não repetível)
- \$b/0 Altitude do sensor
a = terrestre
b = aérea
c = espacial
- \$b/1 Posição do sensor
a = oblíqua inferior
b = oblíqua superior
c = vertical
- \$b/2-3 Bandas espectrais
01 até 99 = número de bandas
xx = não aplicável
- \$b/4 Qualidade da imagem
a = fraca
b = satisfatória
c = boa
d = muito boa
- \$b/5 Nebulosidade
1 = 1/8 coberto (cobertura nebulosa)
2 = 2/8 coberto (cobertura nebulosa)
3 = 3/8 coberto (cobertura nebulosa)
4 = 4/8 coberto (cobertura nebulosa)

- 5 = 5/8 coberto (cobertura nebulosa)
 6 = 6/8 coberto (cobertura nebulosa)
 7 = 7/8 coberto (cobertura nebulosa)
 8 = completamente coberto por nuvens
- \$b/6-7 Valor médio da resolução espacial
- \$b/6 Valores médios para a resolução espacial
- = inferior a 1 centímetro
 - 1-9 = valor numérico
 - + = superior a 9 quilómetros
 - x = não aplicável
- \$b/7 Códigos de unidade do sistema métrico
- c = centímetros
 - i = decímetros
 - m = metros
 - d = decâmetros
 - h = hectómetros
 - k = quilómetros
 - x = não aplicável

122 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: PERÍODO CRONOLÓGICO DO CONTEÚDO DO ITEM (Repetível)

Indicador 1: indicador do número de datas

- 0 item com uma só data
- 1 várias datas individuais
- 2 conjunto de datas

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Período de tempo, 9999 A.C. até ao presente. Repetível.
- \$a/0 Identificador de era (Obrigatório)
 - c = data posicionada antes do ano 1 do calendário Gregoriano, i.é, A.C.
 - d = data posicionada depois do ano 1 do calendário Gregoriano, i.é, D.C.
- \$a/1-4 Ano (Obrigatório)
- \$a/5-6 Mês
- \$a/7-8 Dia
- \$a/9-10 Hora

123 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS - ESCALA E COORDENADAS (Obrigatório para materiais cartográficos. Repetível)

Indicador 1: tipo de escala

- 0 Escala indeterminada
- 1 Escala única
- 2 Escalas múltiplas
- 3 Séries de escalas
- 4 Escala aproximada

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Tipo de escala (Obrigatório, Não repetível)
a = escala linear
b = escala angular
z = outros tipos de escala (p. ex., escala de tempos, escala de estatísticas quantitativas)
- \$b Escala horizontal linear de razão constante (Repetível)
- \$c Escala vertical linear de razão constante (Repetível)
- \$d Coordenadas - longitude mais ocidental (Não repetível)
- \$e Coordenadas - longitude mais oriental (Não repetível)
- \$f Coordenadas - latitude mais setentrional (Não repetível)
- \$g Coordenadas - latitude mais meridional (Não repetível)
- \$d a \$g/0 Hemisfério (código de um caracter alfabético)
w = oeste
e = este
n = norte
s = sul
- \$d a \$g/1-3 Grau (3 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$d a \$g/4-5 Minuto (2 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$d a \$g/6-7 Segundo (2 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$h Escala angular (Repetível)
- \$i Declinação - limite setentrional (8 caracteres. Não repetível)
- \$j Declinação - limite meridional (8 caracteres. Não repetível)
- \$i a \$j/0 Hemisfério
+ = hemisfério celeste setentrional
- = hemisfério celeste meridional
- \$i a \$j/1-3 Grau (3 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$i a \$j/4-5 Minuto (2 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$i a \$j/6-7 Segundo (2 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$k Ascensão recta - limites orientais (6 caracteres. Não repetível)
- \$m Ascensão recta - limites ocidentais (6 caracteres. Não repetível)
- \$k a \$m/0-1 Hora (2 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$k a \$m/2-3 Minuto (2 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$k a \$m/4-5 Segundo (2 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos com zeros quando necessário)
- \$n Equinócio (Não repetível)
- \$o Época (Não repetível)

- \$p Planeta ao qual o campo se aplica (Obrigatório, excepto para materiais cartográficos relativos à Terra e cartas celestes. Não repetível.)
- \$p/0-1 Planeta
- ea Terra
 - ju Júpiter
 - ma Marte
 - me Mercúrio
 - ne Neptuno
 - pl Plutão
 - sa Saturno
 - ur Urano
 - ve Vénus
 - zz Outro
- \$p/2 Satélite
- s O corpo celeste cujas coordenadas são registadas nos subcampos \$d-\$g é um satélite do planeta codificado nas posições 0-1
 - y Não aplicável: o corpo celeste cujas coordenadas são registadas nos subcampos \$d-\$g é um planeta, conforme a codificação das posições 0-1.

124 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS - INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO TIPO DE MATERIAL (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Natureza da imagem (Não repetível)
- a = imagem não fotográfica
 - b = imagem fotográfica
 - c = imagem de detecção remota
- \$b Forma do item cartográfico (Repetível)
- a = atlas
 - b = diagrama
 - c = globo
 - d = carta, mapa
 - e = modelo
 - f = perfil (corte ou secção vertical)
 - g = imagem de detecção remota
 - h = secção
 - i = vista
 - j = plano, planta
 - z = outro
- \$c Apresentação técnica da imagem fotográfica e não fotográfica (Repetível)
- aa = anáglifo
 - ab = polarizado
 - ac = planimétrico
 - ad = carta ou mapa, diagrama

- ae = carta ou mapa de fluxos, ou cartograma em banda
af = carta ou mapa, de distribuição por pontos
ag = cartograma
ah = coropleto
ai = corocromático
aj = densimétrico
ak = isopleto
am = anamórfico
an = carta, ou mapa, pictórico
ao = modelo espacial representado numa superfície a duas dimensões
ap = carta ou mapa, mental ou cognitivo
aq = vistas com representação do horizonte (incluem vistas panorâmicas e vistas de olho de pássaro)
ar = vistas sem representação do horizonte (incluem vistas panorâmicas e vistas de olho de pássaro)
as = carta, ou mapa, de vistas (visualização)
da = picto-mapas (ortofotocartas, ou ortofotomapas)
db = carta ou mapa, pontos aleatórios
dc = carta ou mapa, de trama ou rede (com representação no ecrã)
dd = carta ou mapa, sem trama ou rede (sem representação no ecrã)
- \$d Posição da plataforma para obtenção de imagem fotográfica ou de detecção remota (Repetível)
a = terrestre
b = aérea
c = espacial
- \$e Categoria dos satélites utilizados na obtenção de imagens de teledetecção (Repetível)
a = meteorológicos
b = de recursos naturais, ou de observação da terra
c = de observação espacial
- \$f Nome dos satélites utilizados na obtenção de imagens de detecção remota (Repetível)
- Meteorológicos:
aa = Tiros
ab = ATS
ac = NOAA
ad = Nimbus
ae = METEOSAT
- De recursos naturais ou de observação da terra:
ga = ERTS
gb = Landsat I
gc = Landsat II
gd = Landsat III
ge = Seasat
gf = Skylab
gg = Spacelab

De observação espacial:

ma = Explorer I

mb = Explorer II

\$g Técnica de registo de imagens de detecção remota (Repetível)

Emissão de luz:

aa = registo vídeo

ab = fotografia de falsa cor

ac = fotografia multiespectral

ad = Digitalização de imagem multiespectral

av = combinação de várias técnicas de emissão de luz

Digitalização térmica por infravermelhos:

da = digitalização linear por infravermelhos

dv = combinação de várias técnicas de digitalização por infravermelhos

Emissão de microondas:

ga = SLAR (Sidelooking Airborne Radar - Radar Aerotransportado com Banda Lateral)

gb = SAR (Synthetic Aperture Radar - Radar de Abertura Sintética)

gc = mapeamento por microondas passivas

125 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: REGISTOS SONOROS E MÚSICA (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Apresentação da partitura musical (Não repetível)

\$a/0 Tipo de partitura

a = partitura

b = partitura (miniatura ou de estudo)

c = partitura vocal, acompanhamento reduzido para instrumento de tecla

d = partitura das vozes, partitura coral, sem acompanhamento instrumental

e = partitura em redução, partitura de ensaio, partitura guia

f = partitura gráfica

g = partitura reduzida

h = Tablatura

i = livro de coro

j = partitura para vozes e contínuo

k = pseudo-partitura

l = parte solista

m = formatos múltiplos

n = partitura que contém apenas grupos homogêneos de instrumentos da orquestra.

o = resumo de partitura com texto e cifras

p = partitura de mesa

u = desconhecido

x = não aplicável

- z = outro
- \$a/1 Indicador de partes
- a = existência de partes (instrumentais e vocais)
 - b = partes instrumentais
 - c = partes vocais
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável (incluindo composições para um único instrumento ou voz)
 - y = sem partes
- \$b Indicador de texto literário (representações não musicais) (Não repetível)
- a = poesia
 - b = drama
 - c = ficção (novela, contos, etc.)
 - d = história
 - e = conferências, discursos
 - f = instruções (como fazer...)
 - g = sons
 - h = autobiografia
 - i = biografia
 - j = estudos
 - k = relatórios
 - l = memórias
 - m = ensaios
 - n = entrevistas
 - o = textos publicitários
 - p = instrução (línguas)
 - q = actas de conferências
 - r = comédia
 - s = contos populares
 - t = textos sagrados
 - z = outros tipos de texto literário
- \$c Apresentação múltipla da música (Não repetível)
- a = partitura
 - b = partitura (miniatura ou de estudo)
 - c = partitura vocal, acompanhamento reduzido para tecla
 - d = partitura das vozes, partitura coral, sem acompanhamento instrumental
 - e = partitura em redução, partitura de ensaio, partitura guia
 - f = partitura gráfica
 - g = partitura reduzida
 - h = tablatura
 - i = livro de coro
 - j = partitura para vozes e contínuo
 - k = pseudo-partitura
 - l = parte solista

n = partitura que contém apenas grupos homogêneos de instrumentos da orquestra.
o = resumo de partitura com texto e cifras
p = partitura de mesa
u = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
= não utilizado

126 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: REGISTOS SONOROS - ATRIBUTOS FÍSICOS (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Dados codificados do registo sonoro (Geral) (Não repetível)

\$a/0 Forma de apresentação

a = disco

b = fita (bobine aberta)

c = fita (cassete)

d = fita (cartucho)

e = gravação em fio de aço

f = cilindro

g = rolo (piano ou órgão)

h = filme (som de filme)

z = outro

\$a/1 Velocidade

u = desconhecida

x = não aplicável

z = outro (p. ex. velocidade não normalizada para microsulcos antes de 1906)

Discos:

a = 16 2/3 rpm

b = 33 1/3 rpm

c = 45 rpm

d = 78 rpm

e = 8 rpm

g = 1.4 m. p/s (disco compacto)

Cilindros:

h = 1 pol. p/s. (120 rpm)

i = 160 rpm

Fitas:

k = 1 7/8 pol. p/s.

l = 15/16 pol. p/s.

m = 3 3/4 pol. p/s.

n = 7 1/2 pol. p/s

o = 15 pol. p/s.

p = 30 pol. p/s.

q = 8/10 pol. p/s.

- r = 4/10 pol. p/s.
- \$a/2 Tipo de som
- a = mono
 - b = estereofónico
 - c = quadrifónico
 - u = desconhecido
 - z = outro
- \$a/3 Largura do sulco
- a = largo / normalizado
 - b = micro-sulcos / fino
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável
 - z = outro
- \$a/4 Dimensões (Registos de som)
- a = 3 pol.
 - b = 5 pol.
 - c = 7 pol.
 - d = 10 pol.
 - e = 12 pol.
 - f = 16 pol.
 - g = 14 pol.
 - h = 4 3/4 pol. (disco compacto)
 - j = 3 7/8 x 2 1/2 pol. (cassete)
 - o = 5 1/4 x 3 7/8 pol. (cartucho)
 - s = 2 3/4 x 4 pol. (cilindro)
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável
 - z = outro
- \$a/5 Largura da fita
- a = 1/4 pol.
 - b = 1/2 pol.
 - c = 1 pol.
 - d = 1/8 pol.
 - e = 2 pol.
 - f = 1/3 pol. (8 mm)
 - u = desconhecido
 - x = o registo não é em fita
 - z = outro
- \$a/6 Configuração da fita
- a = pista inteira
 - b = meia pista
 - c = um quarto de pista
 - d = oito pistas
 - e = doze pistas
 - f = dezasseis pistas
 - g = vinte e quatro pistas
 - h = seis pistas

- u = desconhecido
- x = o registo não é em fita
- z = outro
- \$a/7-12 Material textual acompanhante
 - a = discografia
 - b = bibliografia
 - c = índice temático
 - d = libreto ou texto
 - e = biografia do compositor
 - f = biografia do executante ou história do agrupamento
 - g = informação técnica ou histórica sobre os instrumentos
 - h = informação técnica sobre a música
 - i = informação histórica acerca da música
 - j = outra informação histórica
 - k = informação etnológica
 - l = biografia do autor do arranjo ou da transcrição
 - r = material de instrução
 - s = partitura
 - z = outro material textual acompanhante
- \$a/13 Técnica de gravação
 - a = acústica
 - b = electrónica
 - c = digital
 - u = desconhecida
 - z = outra
- \$a/14 Características especiais de reprodução
 - a = NAB normalizado
 - b = CCIR/IEC normalizado
 - c = DBX
 - d = digital (disco compacto)
 - e = Dolby-A
 - f = Dolby-B
 - g = Dolby-C
 - h = CX
 - x = não aplicável
 - u = desconhecido
 - z = outro
- \$b Dados codificados do registo sonoro (Pormenor) 3 caracteres (Não repetível)
- \$b/0 Tipo de disco, cilindro ou fita
 - a = gravação directa (único, gravado no momento)
 - b = produção em massa (a maior parte dos discos ou fitas comerciais)
 - c = fita original
 - d = duplicação da fita original
 - e = disco original (negativo)
 - f = disco original (positivo)

- g = molde (negativo)
 - h = prensagem de teste
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável
 - z = outro
- \$b/1** Tipo de material
- u = desconhecido
 - x = não aplicável
 - z = outro
- Discos:
- a = lacado (p. ex. acetato)
 - b = metal (p. ex. alumínio)
 - c = folhas de laca prensada (produzido em massa)
 - d = plástico prensado (produzido em massa)
 - e = metal e plástico (disco compacto)
- Cilindros:
- g = cera (instantâneo)
 - h = plástico (produzido em massa)
- Fitas:
- i = papel reforçado
 - j = acetato
 - k = pvc
 - l = poliéster
- \$b/2** Tipo de corte:
- a = corte lateral ou combinado
 - b = corte vertical (altos ou baixos)
 - u = desconhecido
 - x = não aplicável

127 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: DURAÇÃO DOS REGISTOS SONOROS E MÚSICA IMPRESSA (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Duração (Repetível)

128 CAMPO DE DADOS CODIFICADO: FORMA DA OBRA MUSICAL E TONALIDADE OU MODO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

Os códigos para \$a e \$d estão listados no final do campo, na versão impressa da 3ª ed.

\$a Forma da obra musical (Repetível)

\$b Conjuntos instrumentais ou vocais [Obsoleto]

\$c Instrumentos ou vozes solistas [Obsoleto]

\$d Tonalidade ou modo da obra musical (Não repetível)

130 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MICROFORMAS - ATRIBUTOS FÍSICOS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados da microforma - atributos físicos (Não repetível)
- \$a/0 Indicação específica do tipo de material
- a = cartão janela
 - b = cartucho de microforma
 - c = cassete de microfilme
 - d = bobine de microfilme
 - e = microficha
 - f = cassete de microficha
 - g = micro opaco
 - h = microfilme
 - u = desconhecido
 - z = outro
- \$a/1 Polaridade
- a = positivo
 - b = negativo
 - d = polaridade mista
 - u = desconhecido
- \$a/2 Dimensões
- a = 8 mm (microfilme)
 - d = 16 mm (microfilme)
 - f = 35 mm (microfilme)
 - g = 70 mm (microfilme)
 - h = 105 mm (microfilme)
 - l = 3x5 pol. (8x13 cm) (microficha ou micro opaco)
 - m = 4x6 pol. (11x15 cm) (microficha ou micro opaco)
 - o = 6x9 pol. (16x23 cm) (microficha ou micro opaco)
 - p = 3 1/4x7 3/8 pol. (9x19 cm) cartão janela
 - u = desconhecido
 - z = outro
- \$a/3 Redução proporcional
- a = pequena redução
 - b = normal (16x - 30x)
 - c = grande (31x - 60x)
 - d = muito grande (61x - 90x)
 - e = ultra redução (91x -)
 - u = desconhecida
 - v = várias
- \$a/4-6 Redução proporcional específica
- \$a/7 Cor
- a = monocromático
 - b = cor
 - u = desconhecido
 - v = várias

- z = outro
- \$a/8 Emulsão da película
- a = sais de prata
 - b = diazo
 - c = vesicular
 - u = desconhecida
 - v = emulsão mista
 - x = não aplicável
 - z = outro
- \$a/9 Geração
- a = primeira geração (matriz)
 - b = matriz para impressão
 - c = cópia de serviço
 - u = desconhecida
 - v = gerações mistas
- \$a/10 Base da película
- a = base de segurança, não determinada
 - b = não é base de segurança (p. ex. nitrato)
 - c = base de segurança, acetato, não determinada
 - d = base de segurança, diacetato
 - e = base de segurança, poliéster
 - f = base de segurança, mista, película com base de segurança mista unida, sem película de nitrato
 - g = base de segurança, triacetato
 - u = desconhecida
 - x = não aplicável

131 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS - GEODESIA, REDES E MEDIDAS VERTICAIS (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Esferóide (Repetível)
- \$b *Datum* horizontal (Repetível)
- \$c Rede e sistema de referência (Repetível)
- \$d Justaposição e sistema de referência (Repetível)
- \$e Rede e sistema de referência secundários (Repetível)
- \$f *Datum* vertical (Repetível)
- \$g Unidade de medida para as altitudes (Repetível)
- \$h Intervalo entre as curvas de nível (Repetível)
- \$i Intervalo entre as curvas de nível intermédias (Repetível)
- \$j Unidade de medida de batimetria (Repetível)
- \$k Intervalo batimétrico (Repetível)
- \$l Intervalo batimétrico secundário (ou suplementar) (Repetível)

135 CAMPOS DE DADOS CODIFICADOS : RECURSOS ELECTRÓNICOS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados para recursos electrónicos (Não repetível)
- \$a/0 Tipo de recurso electrónico
a = numérico
b = programas de computador
c = figurativo
d = texto
e = dados bibliográficos
f = fonte
g = jogo
h = som
i = multimedia interactivo
j = serviço ou sistema em linha
u = desconhecido
v = combinação
z = outro
- \$a/1 Indicação específica do tipo de material
a = cartucho de fita magnética
b = cartucho com circuito integrado
c = disco óptico em cartucho
f = cassete
h = banda magnética
j = disquete
m = CD-ROM regravável (magnético-óptico)
o = CD-ROM
r = sistemas em linha
u = desconhecido
z = outro
- \$a/2 Cor
a = monocromático
b = preto e branco
c = policromático
g = escala de cinzentos
m = misto
n = não aplicável
u = desconhecido
z = outro
- \$a/3 Dimensões
a = 3 ½ polegadas
e = 12 polegadas
g = 4 ¾ polegadas ou 12 cm
i = 1 1/8 x 2 3/8 polegadas
j = 3 7/8 x 2 ½ polegadas
n = não aplicável
o = 5 ¼ polegadas
u = desconhecido
v = 8 polegadas

- z = outro
- \$a/4 Som
= sem som
a = sonoro
u = desconhecido
- \$a/5-7 Profundidade de bit
001 – 999 = nível de cor exacto
mmm = múltiplo (mais que um tipo de imagem)
nnn = não aplicável
--- = desconhecido
- \$a/8 Número de formatos de ficheiros
a = Ficheiro com formato único
m = Ficheiro com múltiplos formatos
u = Desconhecido
- \$a/9 Processos de controlo de qualidade
a = Inexistente
n = Não aplicável
p = Existente
u = Desconhecido
- \$a/10 Antecedente / Fonte
a = Ficheiro reproduzido a partir do original
b = Ficheiro reproduzido a partir da microforma
c = Ficheiro reproduzido a partir do recurso electrónico
d = Ficheiro reproduzido de uma fonte intermédia que não microforma
m = misto
n = não aplicável
u = desconhecido
- \$a/11 Nível de compressão
a = sem compressão
b = compressão sem perda de qualidade
d = compressão com perda de qualidade
m = misto
u = desconhecido
- \$a /12 Qualidade de reformatação
a = Acesso
n = Não aplicável
p = Preservação
r = Substituição
u = desconhecido

140 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS - MONOGRAFIAS ANTIGAS – GERAL (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados para monografias antigas – geral (Não repetível)
\$a /0-3 Códigos de ilustração – livro

a = ilustrações (usado para ilustrações cujo tipo não vem referenciado na lista que se segue, ou quando os tipos de ilustração não foram codificados de forma mais específica)
b = iluminuras
c = letra ornamentada
d = miniatura
e = rubricas (i.é., cabeçalho, etc. em inscrição com sinalética especial)
f = vinheta (i.é., letras capitais ornamentadas etc. ou em espaço em branco)
g = frontispício
h = retrato
i = vistas (i.é., vistas perspectivadas de cidades, etc. com identificação de características importantes)
j = mapas
k = cartas (i.é., cartas náuticas)
l = plantas
m = música
n = brasões
o = árvores genealógicas
y = sem ilustrações
z = outros
= posição não necessária

\$a/4-7 Códigos de ilustração - Gravuras de página inteira

a = ilustrações
g = frontispício
h = retratos
i = vistas
j = mapas
k = cartas (i. é cartas náuticas)
l = plantas
m = música
n = brasões
o = árvores genealógicas
y = sem ilustrações
z = outro
= posição não necessária

\$a/8 Código de ilustração - Técnica

a = xilogravura
b = litografia
c = água-forte
d = água-tinta
e = buril
u = desconhecida
v = mista
z = outra
= posição não necessária

\$a/9-16 Códigos da forma de conteúdo

aa = Obra religiosa
ab = catecismo
ac = literatura
ad = sermão
ae = livros de cerimónias religiosas
ba = obras de carácter científico
bb = debates, dissertações, teses.
ca = obras relativas a regras sociais
da = obras de carácter legislativo
db = obras de carácter político
ea = ephemera
fa = obras de referência
fb = catálogo de biblioteca
fc = bibliografia
fd = calendário
fe = índice
ff = dicionário
fg = enciclopédia
ga = obras de carácter histórico
ha = tratados de polémica
ia = obras de carácter discursivo
ja = obras de carácter comemorativo
ka = obras de ensino em geral
kb = manual
kc = livros de texto
la = obra de listagem de registos
ma = obras com carácter recreativo
na = versão de uma obra
zz = outros
= posição não necessária

\$a/17-18 Código de Literatura

aa = poesia
ab = romanceiro, i. é gesta, romance pastoril
ca = drama
da = libreto
ea = ficção
eb = romance
ec = novela
ed = fábula
ef = conto de fadas
eg = alegoria
eh = lenda
ei = parábola
ej = conto
fa = ensaio, folhetim
ga = humor, sátira

- ha = cartas
ia = miscelâneas
ja = máxima, aforismo, provérbio, anedota
ka = literatura juvenil
la = outros (utilizado para crónica, memória, diário, biografia, hagiografia, relação de viagem, erótica, literatura mística, etc. Se for necessária uma designação específica utilizam-se os códigos que seguem.
lb = crónica
lc = memória
ld = diário
le = biografia
lf = hagiografia
lg = relação de viagem
lh = erótica
li = literatura mística
ma = oratória, discursos
yy = texto não literário
zz = formas múltiplas ou outras formas literárias
- \$a/19 Código de biografia
a = autobiografia (usa-se para memória e confissão)
b = biografia individual
c = biografia colectiva
d = contém informação biográfica
y = não biográfico
z = formas múltiplas ou outras formas biográficas
- \$a/20 Material de suporte - Livro
a = papel no sentido geral
b = papel manufacturado
c = papel de arroz
d = papel de polpa de madeira
e = pergaminho, velino
z = outros
- \$a/21 Material de suporte - Gravuras
a = papel no sentido geral
b = papel manufacturado
c = papel de arroz
d = papel de polpa de madeira
e = pergaminho, velino
z = outros
= posição não necessária
- \$a/22 Código de marca de água
0 = papel sem marca de água
1 = papel com marca de água
- \$a/23 Código de marca de impressor
0 = sem marca de impressor
1 = com marca de impressor

- \$a/24 Código de marca de editor
0 = sem marca de editor
1 = com marca de editor
- \$a/25 Código de elementos decorativos
0 = sem elementos decorativos
1 = com elementos decorativos
- \$a/26-27 Não atribuído

141 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS – CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO EXEMPLAR (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Dados codificados – Atributos específicos do exemplar (Não repetível)
- \$a/0-2 Código de material de encadernação – geral
a = pergaminho, velino
b = couro
c = madeira
d = tecido
e = sintéticos
f = cartão
g = papel
h = não encadernado
u = desconhecido
z = outro
= informação não necessária
- \$a/3 Código de tipos de encadernação
a = original, i. é primária
b = não original, i. é reencadernada
c = moderna
d = restaurada, facsimile
e = restaurada, imitação
f = obra encadernada com outra (usar para encadernações de editor, distribuidor e/ou possuidor)
h = em folhas, não encadernada
j = facsimile
k = original restaurada
l = não original restaurada
u = desconhecido
z = outro
= informação não necessária
- \$a/4 Código ‘encadernado com’
0 = item sózinho
1 = item encadernado com outro(s)
- \$a/5 Código de Estado de Preservação – Encadernação - Geral
a = excelente
b = boa

c = gasta (pelo tempo, por um uso intensivo ou prolongado, etc.)
d = danificada (por causas físicas e/ou mecânicas, químicas ou biológicas)
e = lombada partida
f = em falta
g = restaurada
u = desconhecido
z = outro
= informação não necessária

\$a/6-7 Código de Estado de Preservação – Corpo do exemplar - Geral

a = excelente
b = bom
c = gasto (pelo tempo, por um uso intensivo ou prolongado, etc.)
d = danificado (por causas físicas e/ou mecânicas, químicas ou biológicas)
e = incompleto (com folha(s) em falta)
g = restaurado
u = desconhecido
z = outro
= informação não necessária

\$b Características específicas da encadernação (Não repetível)

\$b/0-1 Material principal de encadernação

Peles/Couros:

aa = Pergaminho
ab = Velino
ac = Vitela
ad = Carneira
ae = Basil, Basan, Bazan (carneira macia de qualidade média)
af = Carneira macia
ag = Pele de cabra
ah = Marroquim
ai = Niger (pele de cabra da Nigéria)
aj = Camurça
al = Pele de porco
am = Couro tratado com alúmen, couro branco, couro húngaro
an = Chagrin
ao = Pele de cavalo ou burro, etc
ap = peixes e animais marinhos; raia, tubarão, foca, etc.
aq = Pele de cobra
ar = Peles de outros animais
as = Couros e peles de animais não identificados

Outros materiais de animais:

bi = marfim
bm = madrepérola, nácar
bt = concha de tartaruga
bz = outros materiais de conchas de animais, presas (dentes), etc.

Papel e produtos similares:

- ca = cartão, cartolina
- cb = papel
- cc = papel marmoreado
- cd = papel mâché
- Outros materiais naturais:
 - da = tecido
 - db = entretela
 - dc = algodão, chita
 - dd = tela
 - de = linho
 - df = *moiré*
 - dg = seda
 - dh = seda *moiré*
 - dj = cetim
 - dl = veludo
 - dm = outros tecidos feitos de materiais naturais
 - dw = madeira
- Materiais artificiais:
 - ep = capas em plástico
 - es = fibras sintéticas
- Metais:
 - fb = latão, bronze
 - fg = ouro
 - fs = prata
 - tt = misto
 - uu = desconhecido
 - xx = não aplicável
 - zz = Outros materiais de encadernação
- \$b/2-3** Materiais secundários de encadernação
- \$b/4** Decoração da encadernação
 - # = Informação não disponível
 - a = Ferros dourados
 - b = Ferros prateados
 - c = Ferros secos
 - u = Desconhecido
 - x = Não aplicável
 - z = Outro
- \$b/5** Motivos da decoração
 - # = Informação não disponível
 - a = Geométricos
 - b = Antropomórficos
 - c = Florais
 - d = Animalistas
 - e = Brasões
 - f = Monogramas
 - g = Misto
 - u = Desconhecido

- x = Não aplicável
z = Outro
- \$b/6 Elementos da encadernação
= Informação não disponível
a = Cavilhas ou atilhos
b = Fivelas
c = Fechos
d = Brochos
e = Metais decorativos
f = Contra-fortes
u = Desconhecido
x = Não aplicável
z = Outro
- \$b/7 Pastas
= Informação não disponível
a = Madeira
b = Papel
c = Cartão
u = Desconhecido
x = Não aplicável
z = Outro
- \$c Data (Não repetível)
= Informação não disponível
a = Anterior ao séc. X
b = Séc. X-XIV
c = Séc. XV
d = Séc. XVI
e = Séc. XVII
f = Séc. XVIII
g = Séc. XIX
h = Séc. XX
i = Séc. XXI
u = Desconhecido
z = Outro
- \$d Código do Estado de Preservação da Encadernação – Específico (Não repetível)
- \$d/0-2 Código do estado de preservação da encadernação - específico
a = danos químicos
b = acidificação
c = *foxing* (manchas acastanhadas)
d = danos biológicos
e = orifícios causados por larvas
f = danos causados por roedores
g = bolor
h = danos físicos e/ou mecânicos
i = manchas de água
j = danos causados por fogo

- k = deformação
- l = folha(s) arrancadas(s)
- u = desconhecido
- # = informação não necessária
- \$e Características Específicas do Corpo do Exemplar (Não repetível)
- \$e/0-2 Códigos de ilustração manual
 - a = ilustrações
 - c = iluminuras
 - d = desenhos ornamentais a lápis ou caneta
 - e = ilustrações feitas a pincel
 - u = desconhecido
 - # = informação não necessária
- \$e/3-5 Códigos de marcas em livros
 - a = exemplar anotado
 - b = comentários, notas à margem
 - c = *manunculae*
 - d = notas de proveniência
 - e = *ex libris*
 - f = cotas antigas
 - g = indicações de data feitas à mão
 - h = esboços ou desenhos não ornamentais
 - u = desconhecido
 - # = informação não necessária
- \$f Código do estado de preservação do corpo do exemplar – Específico (Não repetível)
- \$f/0-2 Código do estado de preservação do corpo de um exemplar – específico
 - a = danos químicos
 - b = acidificação
 - c = *foxing* (Manchas acastanhadas)
 - d = danos biológicos (usar para tipos de danos biológicos que não estejam cobertos pelos códigos que se seguem, ou quando os tipos de danos biológicos não estejam a ser codificados de forma específica)
 - e = orifícios causados por larvas
 - f = danos causados por roedores
 - g = bolor
 - h = danos físicos e/ou mecânicos (usar para tipos de danos físicos e/ou mecânicos que não estejam cobertos pelos códigos que se seguem, ou quando os tipos de danos físicos e/ou mecânicos não estejam a ser codificados de forma específica)
 - i = manchas de água
 - j = danos causados por fogo
 - k = deformação
 - l = folha(s) arrancadas(s)
 - u = desconhecido
 - # = informação não necessária
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)

145 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MEIO DE EXECUÇÃO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de arranjo

0 composição original

1 arranjo

Indicador 2: Indicador de meio de execução alternativo

não aplicável

1 meio de execução alternativo

Subcampos:

\$a Tipo de meio de execução (Não repetível)

a = música vocal a capella

b = música instrumental

c = música vocal-instrumental

d = música electroacústica

e = música electroacústica mista

u = não definido, variável

\$b Instrumento/voz, maestro, outro executante ou dispositivo (Repetível)

Usar as abreviaturas da lista de códigos A/1-9, A/12-13, da 3ª edição impressa. Para sufixos usar os códigos constantes da lista de códigos B-C.

\$c Tipo de conjunto (Repetível)

Usar as abreviaturas da lista de códigos A/10-11, da 3ª edição impressa. Para sufixos usar os códigos constantes da lista de códigos B-C.

\$d Um grupo dentro de um conjunto maior (Repetível)

Usar as abreviaturas da lista de códigos A/10-11, da 3ª edição impressa. Para sufixos usar os códigos constantes da lista de códigos B-C.

\$e Número de partes (Repetível)

Para sufixos usar a lista de códigos D da 3ª edição impressa.

\$f Número de executantes (Repetível)

Para sufixos usar a lista de códigos D da 3ª edição impressa.

2-- BLOCO DE INFORMAÇÃO DESCRITIVA**200 TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE (Obrigatório. Não repetível)**

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 Título não-significativo

1 Título significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a Título próprio (Obrigatório. Repetível)

\$b Indicação genérica do tipo de material (Repetível)

\$c Título próprio de outro autor (Repetível)

\$d	Título paralelo (Repetível)
\$e	Informação de outro título (Repetível)
\$f	Primeira menção de responsabilidade (Repetível)
\$g	Outras menções de responsabilidade (Repetível)
\$h	Número de uma parte ou secção (Repetível)
\$i	Nome de uma parte ou secção (Repetível)
\$v	Indicação de volume (Não repetível)
\$z	Língua do título paralelo (Repetível)
\$5	Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)

204 INDICAÇÃO GERAL DA NATUREZA DO DOCUMENTO [OBSOLETO] (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a	Indicação geral da natureza do documento (Não repetível)
-----	--

205 MENÇÃO DA EDIÇÃO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a	Menção da edição (Não repetível)
\$b	Outras menções de edição (Repetível)
\$d	Menção paralela da edição (Repetível)
\$f	Menção de responsabilidade relativa à edição (Repetível)
\$g	Outras menções de responsabilidade (Repetível)

206 ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS – DADOS MATEMÁTICOS (Obrigatório para materiais cartográficos. Repetível.)

Indicador 1: Indicador de formatação

#	Não estruturada
0	Estruturada

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a	Menção dos dados matemáticos (Não repetível)
\$b	Menção de escala (Repetível)
\$c	Menção de projecção (Não repetível)
\$d	Menção de coordenadas (Não repetível)
\$e	Menção de zona (Não repetível)
\$f	Menção de equinócio (Não repetível)

207 ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS: NUMERAÇÃO DOS RECURSOS CONTÍNUOS (Não repetível)

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Indicador de numeração normalizada

0	Numeração normalizada
1	Numeração não normalizada

Subcampos:

- \$a Numeração: indicação de datas e volumes (Repetível)
- \$z Fonte de informação da numeração (Repetível)

208 ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS: MENÇÃO ESPECÍFICA DE MÚSICA IMPRESSA (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Menção específica da música impressa (Não repetível)
- \$d Menção paralela específica da música impressa (Repetível)

210 PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. (Repetível)

Indicador 1: Histórico dos dados de publicação

- # Não aplicável / Editor mais antigo
- 0 Editor intermédio
- 1 Editor actual ou mais recente

Indicador 2: Tipo de distribuição

- # Produzido em exemplares múltiplos, normalmente publicado ou distribuído publicamente
- 1 Não publicado ou sem distribuição pública

Subcampos:

- \$a Lugar da publicação, distribuição, etc. (Repetível)
- \$b Endereço do editor, distribuidor, etc. (Repetível)
- \$c Nome do editor, distribuidor, etc. (Repetível)
- \$d Data da publicação, distribuição, etc. (Repetível)
- \$e Lugar de fabrico (Repetível)
- \$f Endereço do fabricante (Repetível)
- \$g Nome do fabricante (Repetível)
- \$h Data de fabrico (Repetível)

211 DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Data (Não repetível)

215 DESCRIÇÃO FÍSICA (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Indicação específica do tipo de material e extensão do item (Repetível)
- \$c Outras indicações físicas (Não repetível)
- \$d Dimensões (Repetível)
- \$e Material acompanhante (Repetível)

225 COLECÇÃO (Repetível)

Indicador 1: Indicador da forma do título

- 0 Diferente da forma estabelecida
- 1 Sem forma estabelecida

2 Igual à forma estabelecida

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Título próprio da colecção (Não repetível)
- \$d Título paralelo da colecção (Repetível)
- \$e Informação de outro título da colecção (Repetível)
- \$f Menção de responsabilidade relativa à colecção (Repetível)
- \$h Número de uma parte ou secção (Repetível)
- \$i Nome de uma parte ou secção (Repetível)
- \$v Indicação de volume (Repetível)
- \$x ISSN da colecção (Repetível)
- \$z Língua do título paralelo (Repetível)

230 ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS: CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS ELECTRÓNICOS (Obrigatório para recursos electrónicos, Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Indicação e extensão do ficheiro (Não repetível)

3-- BLOCO DE NOTAS

300 NOTAS GERAIS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

301 NOTAS RELATIVAS A NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

302 NOTAS RELATIVAS A INFORMAÇÃO CODIFICADA (Repetível)

Indicadores: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

303 NOTAS GERAIS RELATIVAS A INFORMAÇÃO DESCRITIVA (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

304 NOTAS RELATIVAS A TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE (Obrigatório para registos de recursos electrónicos, opcional nos restantes casos. Repetível)

- Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 305 NOTAS RELATIVAS A EDIÇÃO E HISTÓRIA BIBLIOGRÁFICA DA PUBLICAÇÃO (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 306 NOTAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 307 NOTAS RELATIVAS A DESCRIÇÃO FÍSICA (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 308 NOTAS RELATIVAS À COLEÇÃO (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 310 NOTAS RELATIVAS A ENCADERNAÇÃO E MODALIDADES DE AQUISIÇÃO (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 311 NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 312 NOTAS RELATIVAS A TÍTULOS RELACIONADOS (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 313 NOTAS RELATIVAS A ACESSO POR ASSUNTO (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
-

- 314 NOTAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 315 NOTAS RELATIVAS A INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS (OU TIPO DE PUBLICAÇÃO) (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
- 316 NOTA RELATIVA AO EXEMPLAR EM PRESENÇA (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Repetível)
 \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
 \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório se o campo estiver presente. Não repetível.)
 \$6 Dados de interligação de campos (Não repetível)
- 317 NOTA DE PROVENIÊNCIA (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Texto da nota (Não repetível)
 \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
 \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório, Não repetível)
 \$6 Dados de interligação de campos (Não repetível)
- 318 NOTA DE INTERVENÇÃO (Repetível)**
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
 \$a Intervenção (Não repetível)
 \$b Identificação da intervenção (Repetível)
 \$c Data da intervenção (Repetível)
 \$d Intervalo da intervenção (Repetível)
 \$e Contingência da intervenção (Repetível)
 \$f Autorização (Repetível)
 \$h Jurisdição (Repetível)
 \$i Método de intervenção (Repetível)
 \$j Local de intervenção (Repetível)
 \$k Agente de intervenção (Repetível)
 \$l Estado do material (Repetível)
 \$n Extensão da intervenção (Repetível)
 \$o Tipo de unidade (Repetível)
 \$p Nota para informação interna (Repetível)
 \$r Nota para informação ao público (Repetível)

- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório. Não repetível.)

320 NOTA RELATIVA A BIBLIOGRAFIAS E ÍNDICES INTERNOS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)
- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)

321 NOTA RELATIVA A ÍNDICES, RESUMOS DE AUTOR E REFERÊNCIAS EXTERNOS (Repetível)

Indicador 1: Tipo de cobertura

- # Sem informação
- 0 Cobertura em indexação e resumos
- 1 Citação em bibliografia, catálogo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Nome da fonte (Não repetível)
- \$b Datas de cobertura (Não repetível)
- \$c Localização na fonte (Não repetível)
- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Não repetível)
- \$x Número Internacional Normalizado (Não repetível)
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)
- \$6 Dados de interligação de campos (Não repetível)

322 NOTA AOS RESPONSÁVEIS ARTÍSTICOS E TÉCNICOS (MATERIAL DE PROJECCÃO E VIDEO E REGISTOS SONOROS) (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

323 NOTA AO ELENCO (MATERIAL DE PROJECCÃO E VIDEO E REGISTOS SONOROS) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

324 NOTA DO ORIGINAL REPRODUZIDO (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

325 NOTA DA REPRODUÇÃO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de original / reprodução

- # O item em presença é uma reprodução; a nota descreve essa reprodução

- 1 O item em presença é um original; a nota descreve uma reprodução disponível
- Indicador 2: branco (não definido)
- Subcampos:
- \$a Texto da nota (Não repetível)
- 326 NOTA DE PERIODICIDADE (RECURSOS CONTÍNUOS) (Repetível)**
- Indicadores: branco (não definidos)
- Subcampos:
- \$a Periodicidade (Não repetível)
- \$b Datas de periodicidade (Não repetível)
- 327 NOTA DE CONTEÚDO (Repetível)**
- Indicador 1: Indicador de conteúdo completo
- # Indeterminado
- 0 Nota de conteúdo incompleta
- 1 Nota de conteúdo completa
- 2 Nota de conteúdo parcial
- Indicador 2: Indicador de estrutura
- # Nota não estruturada
- 1 Nota estruturada
- Subcampos:
- \$a Texto da nota (Repetível)
- \$b Título da subdivisão de nível 1 (Repetível)
- \$c Título da subdivisão de nível 2 (Repetível)
- \$d Título da subdivisão de nível 3 (Repetível)
- \$e Título da subdivisão de nível 4 (Repetível)
- \$f Título da subdivisão de nível 5 (Repetível)
- \$g Título da subdivisão de nível 6 (Repetível)
- \$h Título da subdivisão de nível 7 (Repetível)
- \$i Título da subdivisão de nível 8 (Repetível)
- \$p Sequência de páginas ou a primeira página de uma subdivisão (Repetível)
- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
- \$z Outra informação relacionada com a subdivisão (Repetível)
- 328 NOTA DE DISSERTAÇÃO OU TESE (Repetível)**
- Indicador 1: branco (não definido)
- Indicador 2: Indicador de estrutura
- # Sem informação
- 0 Estruturada
- 1 Não estruturada
- Subcampos:
- \$a Texto da nota (Não repetível)
- \$b Especificações da dissertação ou tese e tipo de grau académico (Não repetível)
- \$c Área científica do grau académico (Não repetível)

- \$d Ano do grau académico (Não repetível)
- \$e Instituição que confere o grau académico (Não repetível)
- \$t Título de outra edição da dissertação ou tese (Não repetível)
- \$z Texto que precede ou segue a nota (Repetível)

330 SÚMULA OU RESUMO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

332 CITAÇÃO PREFERENCIAL DOS MATERIAIS DESCRITOS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Citação preferencial (Não repetível)

333 NOTA RELATIVA AOS POTENCIAIS UTILIZADORES (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

334 NOTA DE PRÉMIOS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota de prémios (Não repetível)
- \$b Nome do prémio (Não repetível)
- \$c Ano do prémio (Não repetível)
- \$d País do prémio (Não repetível)
- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)

336 NOTA RELATIVA AO TIPO DE RECURSO ELECTRÓNICO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)

337 NOTA RELATIVA A REQUISITOS DO SISTEMA (RECURSOS ELECTRÓNICOS) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Texto da nota (Não repetível)
- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI). (Repetível)

345 NOTA INFORMATIVA SOBRE AQUISIÇÃO (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Endereço da fonte de aquisição/assinatura (Repetível)
- \$b Número de existência (Repetível)
- \$c Tipo de material (Repetível)

- \$d Modalidades de aquisição (Repetível)
\$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)

4 - - BLOCO DE ENTRADAS RELACIONADAS

Séries, suplementos, etc.

- 410 Colecção
- 411 Subcolecção
- 412 Excerto ou Separata de
- 413 Tem por Excerto ou Separata
- 421 Tem por Suplemento
- 422 É Suplemento de
- 423 Publicado com
- 424 Actualizado por
- 425 Actualização de

Entradas anteriores

- 430 Continua
- 431 Continua em parte
- 432 Substitui
- 433 Substitui em parte
- 434 Absorve
- 435 Absorve em parte
- 436 Fusão de
- 437 Separado de

Entradas posteriores

- 440 Continuado por
- 441 Continuado em parte por
- 442 Substituído por
- 443 Substituído em parte por
- 444 Absorvido por
- 445 Absorvido em parte por
- 446 Cindido em ..., ... e ...
- 447 Fundido com... e ... para formar...
- 448 Mudou de novo para

Outras edições

- 451 Outra edição no mesmo suporte
- 452 Edição em suporte diferente
- 453 Traduzido como
- 454 Tradução de
- 455 Reprodução de
- 456 Reproduzido como

Níveis

- 461 Nível de conjunto
- 462 Nível de subconjunto
- 463 Nível unidade física
- 464 Nível de parte - analítica

Outros

- 470 Recensão de
- 481 Também encadernado neste volume
- 482 Encadernado com
- 488 Outras obras relacionadas

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Indicador de nota

- 0 Não gera nota
- 1 Gera nota

Subcampos:

- \$1 Dados de ligação (Repetível) (*para técnica de campos integrados*)
- OU (*para técnica de subcampos*)
- \$a Autor (Não repetível)
- \$b Indicação genérica do tipo de material (Não repetível)
- \$c Lugar de publicação (Repetível)
- \$d Data de publicação (Não repetível)
- \$e Menção da edição (Não repetível)
- \$f Primeira menção de responsabilidade (Repetível)
- \$g Outras menções de responsabilidade (Repetível)
- \$h Número de uma parte ou secção (Repetível)
- \$i Nome de uma parte ou secção (Repetível)
- \$l Título paralelo (Repetível)
- \$m Número Internacional Normalizado da Música (Repetível)
- \$n Nome do editor, distribuidor, etc. (Repetível)
- \$o Informação de outro título (Repetível)
- \$p Descrição física (Não repetível)
- \$s Menção de colecção (Repetível)
- \$t Título (Obrigatório, Repetível)
- \$u Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Não repetível)
- \$v Número do volume (Não repetível)
- \$x ISSN (Repetível)
- \$y Número Internacional Normalizado dos Livros (ISBN) (Repetível)
- \$z CODEN (Não repetível)
- \$0 Identificador do Registo Bibliográfico (Não repetível)
- \$3 Número do Registo de Autoridade (Repetível)
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)

5-- BLOCO DE TÍTULOS RELACIONADOS

500 TÍTULO UNIFORME (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

- 0 O título uniforme não é significativo
- 1 O título uniforme é significativo

Indicador 2: Indicador de entrada principal

- 0 O título não é utilizado como cabeçalho principal

1	O título é entrada principal
Subcampos:	
\$a	Título uniforme (Não repetível)
\$b	Indicação genérica do tipo de material (Repetível)
\$h	Número da parte ou secção (Repetível)
\$i	Nome da parte ou secção (Repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$k	Data da publicação (Não repetível)
\$l	Subrubrica de forma (Repetível)
\$m	Língua (quando parte de um cabeçalho) (Não repetível)
\$n	Informação vária (Repetível)
\$q	Versão (ou data da versão) (Não repetível)
\$r	Dispositivo (para Música) (Repetível)
\$s	Designação numérica (para Música) (Repetível)
\$u	Tonalidade (para Música) (Não repetível)
\$v	Indicação do volume (Não repetível)
\$w	Elementos adicionais (para Música) (Não repetível)
\$x	Subdivisão de assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

501 TÍTULO COLECTIVO UNIFORME (Repetível)

Indicador 1: Indicador do tipo de título colectivo

- | | |
|---|---|
| 0 | Colectâneas de obras completas |
| 1 | Obras escolhidas, isto é, uma colecção de itens independentes de um autor, mas não a totalidade da sua obra |
| 2 | Seleccções, isto é, partes de obras de um autor incluindo extractos de obras. |

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a	Título colectivo uniforme (Não repetível)
\$b	Indicação genérica do tipo de material (Repetível)
\$e	Subtítulo colectivo uniforme (Não repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$k	Data da publicação, etc. (Não repetível)
\$m	Língua (quando parte do cabeçalho) (Não repetível)
\$r	Dispositivo (para música) (Repetível)
\$s	Indicação numérica (para música) (Repetível)
\$u	Tonalidade (para música) (Não repetível)
\$w	Menção de arranjo (para música) (Não repetível)
\$x	Subdivisão de assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

503 CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O cabeçalho convencional uniforme não é significativo

1 O cabeçalho convencional uniforme é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Forma do cabeçalho (Não repetível)
- \$b Forma do subcabeçalho (Não repetível)
- \$d Mês e dia (Repetível)
- \$e Nome de pessoa – elemento de entrada (Não repetível)
- \$f Nome de pessoa – parte do nome que não o elemento de entrada – nome próprio (Não repetível)
- \$g Nomes de pessoa – datas (Não repetível)
- \$h Atributo de nome de pessoa (Não repetível)
- \$i Título da parte (Não repetível)
- \$j Ano (Repetível)
- \$k Numeração (árabe) (Não repetível)
- \$l Numeração (romana) (Não repetível)
- \$m Localidade (Não repetível)
- \$n Instituição na localidade (Não repetível)
- \$o Sítio na localidade (Não repetível)

510 TÍTULO PARALELO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título paralelo não é significativo

1 O título paralelo é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Título paralelo (Não repetível)
- \$e Informação de outro título (Repetível)
- \$h Número da parte ou secção (Repetível)
- \$i Nome da parte ou secção (Repetível)
- \$j Volume ou datas associados com o título (Não repetível)
- \$n Informação vária (Não repetível)
- \$z Língua do título (Não repetível)

511 HALF TITLE (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título não é significativo

1 O título é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

- \$a Half title (Não repetível)

512 TÍTULO DA CAPA (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título da capa não é significativo

1 O título da capa é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Título da capa (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

513 TÍTULO DA PÁGINA DE TÍTULO COMPLEMENTAR (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título de página de título complementar não é significativo

1 O título de página de título complementar é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Título de página de título complementar (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

\$h Número da parte ou secção (Repetível)

\$i Nome da parte ou secção (Repetível)

514 TÍTULO DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título apresentado no início da primeira página de texto não é significativo

1 O título apresentado no início da primeira página de texto é significativo

Indicador 2 : branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Título de apresentação do texto (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

515 TÍTULO CORRENTE (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título corrente não é significativo

1 O título corrente é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Título corrente (Não repetível)

516 TÍTULO DA LOMBADA (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título da lombada não é significativo

1 O título da lombada é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Título da lombada (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

517 OUTRAS VARIANTES DO TÍTULO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 A variante do título não é significativa

1 A variante do título é significativa

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Variante do título (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

518 TÍTULO EM GRAFIA ACTUALIZADA (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título em grafia actualizada não é significativo

1 O título em grafia actualizada é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Título próprio, variante do título ou título uniforme em grafia actualizada. (Não repetível)

520 TÍTULO ANTERIOR (RECURSOS CONTÍNUOS) (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título anterior não é significativo

1 O título anterior é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a Título próprio anterior (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

\$h Número da parte ou secção (Não repetível)

\$i Nome da parte ou secção (Não repetível)

\$j Volumes ou datas do título anterior (Não repetível)

\$n Informação vária (Não repetível)

\$x ISSN do título anterior (Não repetível)

530 TÍTULO CHAVE (Repetível)

Indicador 1: Indicador do título próprio

0 O título chave é o mesmo que o título próprio

1 O título chave é diferente do título próprio

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a Título chave (Não repetível)

\$b Elemento de qualificação (Não repetível)

\$j Volume ou datas associados com o título chave (Não repetível)

\$v Indicação do volume (Não repetível)

531 TÍTULO ABREVIADO (RECURSOS CONTÍNUOS) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Título abreviado (Não repetível)

\$b Elemento de qualificação (Não repetível)

\$v Indicação do volume (Não repetível)

532 TÍTULO DESENVOLVIDO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título desenvolvido não é significativo

1 O título desenvolvido é significativo

Indicador 2: Indicador do tipo de desenvolvimento

0 Iniciais.

1 Numerais.

2 Abreviaturas.

3 Outros, símbolos não romanos, etc.

Subcampos:

\$a Título desenvolvido (Não repetível)

\$z Língua do título (Não repetível)

540 TÍTULO ADICIONADO PELO CATALOGADOR (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título adicionado não é significativo

1 O título adicionado é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparecem os seguintes:

\$a Título adicionado (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

\$h Número da parte ou secção (Não repetível)

\$i Nome da parte ou secção (Não repetível)

541 TÍTULO TRADUZIDO ADICIONADO PELO CATALOGADOR (Repetível)Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título traduzido não é significativo

1 O título traduzido é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a Título traduzido (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Não repetível)

\$h Número de uma parte ou secção (Não repetível)

\$i Nome de uma parte ou secção (Não repetível)

\$z Língua do título traduzido (Não repetível)

545 TÍTULO DE SECÇÃO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título de secção não é significativo

1 O título de secção é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

Pode usar-se qualquer dos subcampos previstos no campo 510. Em geral, no entanto, apenas aparece o seguinte:

\$a Título de secção (Não repetível)

560 TÍTULO FICTÍCIO (Repetível)

Indicador 1: Indicador de título significativo

0 O título não é significativo

1 O título é significativo

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a Título fictício (Não repetível)

\$e Informação de outro título (Repetível)

\$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório se o campo estiver presente. Não repetível)

6-- BLOCO DE ASSUNTOS E HISTÓRIA BIBLIOGRÁFICA

600 NOME DE PESSOA USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Indicador da forma do nome

0 Entrada pelo nome próprio ou na forma directa

1 Entrada pelo apelido (nome de família, patronímico, etc.)

Subcampos:

\$a Palavra de ordem (Obrigatório, Não repetível)

\$b Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem (Não repetível)

\$c Elementos de identificação ou distinção (Repetível)

\$d Numerais romanos (Não repetível)

\$f Datas (Não repetível)

\$g Desenvolvimento de iniciais do nome próprio (Não repetível)

\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$p	Filiação/Endereço (Não repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$x	Subdivisão de assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

601 NOME DE COLECTIVIDADE USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicador 1: Indicador do tipo de colectividade

0	Colectividade
1	Grupo eventual

Indicador 2: Forma do cabeçalho

0	Nome com entrada pela forma invertida
1	Nome com entrada por designativo geográfico
2	Nome com entrada por ordem directa

Subcampos:

\$a	Palavra de ordem (Obrigatório, Não repetível)
\$b	Subdivisão (ou nome da colectividade, se entrou por designativo geográfico) (Repetível)
\$c	Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
\$d	Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupo-eventual (Não repetível)
\$e	Local do grupo-eventual (Não repetível)
\$f	Data do grupo-eventual (Não repetível)
\$g	Palavra invertida (Não repetível)
\$h	Outra parte do nome que não a palavra de ordem ou a palavra invertida (Não repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$x	Subdivisão de assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

602 NOME DE FAMÍLIA USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a	Palavra de ordem (Não repetível)
\$f	Datas (Não repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$x	Subdivisão de assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)

\$3 Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

604 AUTOR/TÍTULO USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

(A) Técnica de campos integrados

\$1 (um) Dados de ligação (Repetível)

(B) Técnica de subcampos

\$a Palavra de ordem – nome (Obrigatório, Não repetível)

\$t Título (Obrigatório, Não repetível)

\$j Subdivisão de forma (Repetível)

\$x Subdivisão de assunto (Repetível)

\$y Subdivisão geográfica (Repetível)

\$z Subdivisão cronológica (Repetível)

\$3 Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

605 TÍTULO USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Elemento de entrada (Não repetível)

\$h Número de uma parte ou secção (Repetível)

\$i Nome da parte ou secção (Repetível)

\$j Subdivisão de forma (Repetível)

\$k Data da publicação (Não repetível)

\$l Subrubrica de forma (Não repetível)

\$m Língua (quando parte do cabeçalho) (Não repetível)

\$n Informação vária (Repetível)

\$q Versão (ou data da versão) (Não repetível)

\$r Dispositivo (para Música) (Repetível)

\$s Indicação numérica (para Música) (Repetível)

\$u Tonalidade (para Música) (Não repetível)

\$w Menção de arranjo (para Música) (Não repetível)

\$x Subdivisão de assunto (Repetível)

\$y Subdivisão geográfica (Repetível)

\$z Subdivisão cronológica (Repetível)

\$2 Código do sistema (Não repetível)

\$3 Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

606 NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicador 1: Nível do item de assunto

0 Nível não especificado

1 Termo principal

2 Termo secundário

Sem informação

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a Elemento de entrada (Não repetível)

\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$x	Subdivisão de assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

607 NOME GEOGRÁFICO USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a	Elemento de entrada (Não repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$x	Subdivisão de assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

608 CABEÇALHO DE FORMA, GÉNERO OU CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a	Elemento de entrada (Não repetível)
\$j	Subdivisão de forma (Repetível)
\$x	Subdivisão do assunto (Repetível)
\$y	Subdivisão geográfica (Repetível)
\$z	Subdivisão cronológica (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)
\$5	Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)

610 TERMOS DE INDEXAÇÃO NÃO CONTROLADOS (Repetível)

Indicador 1: Nível do termo de indexação

0	Nível não especificado
1	Termo principal
2	Termo secundário

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a	Termo de indexação (Repetível)
-----	--------------------------------

615 CATEGORIA DE ASSUNTO (PROVISÓRIO) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a	Elemento de entrada textual de categoria de assunto (Não repetível)
\$x	Subdivisão textual de categoria de assunto (Repetível)
\$n	Código de categoria de assunto (Repetível)
\$m	Código de subdivisão de categoria de assunto (Repetível)

- \$2 Código do sistema (Não repetível)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

616 MARCA REGISTRADA USADA COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Elemento de entrada (Não repetível)
- \$f Datas (Não repetível)
- \$c Qualificação (Repetível)
- \$j Subdivisão de forma. (Repetível)
- \$x Subdivisão de assunto (Repetível)
- \$y Subdivisão geográfica (Repetível)
- \$z Subdivisão cronológica (Repetível)
- \$2 Código do sistema (Não repetível)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

617 NOME GEOGRÁFICO HIERARQUIZADO USADO COMO ASSUNTO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a País (Repetível)
- \$b Estado ou província, etc. (Não repetível)
- \$c Jurisdição política intermédia (Repetível)
- \$d Cidade, etc. (Não repetível)
- \$e Local (Repetível)
- \$f Data (Repetível)
- \$g Temporada (Não repetível)
- \$h Ocasão (Não repetível)
- \$i Data de fim (Não repetível)
- \$k Subdivisão de cidade, etc. (Repetível)
- \$m Outras regiões ou aspectos geográficos (Repetível)
- \$n Áreas não terrestres (Repetível)
- \$o Áreas geográficas como mundo, hemisfério, continente: áreas mais alargadas do que o país (Repetível)
- \$2 Código do sistema (Não repetível)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

620 LUGAR E DATA DE PUBLICAÇÃO, REPRESENTAÇÃO, ETC. (Repetível)

Indicador 1: Tipo dos dados

- # Publicação ou produção
- 1 Representação
- 2 Primeira representação
- 3 Gravação
- 4 Gravação ao vivo
- 5 Remasterização
- 0 Não especificado

Indicador 2: Presença de dados na fonte

#	Não aplicável/desconhecido
0	Dados indisponíveis na fonte
1	Dados presentes na fonte
Subcampos:	
\$a	País (Não repetível)
\$b	Estado ou província, etc. (Não repetível)
\$c	Jurisdição política intermédia (Repetível)
\$d	Cidade, etc. (Não repetível)
\$e	Local (Repetível)
\$f	Data. (Repetível)
\$g	Temporada (Não repetível)
\$h	Ocasão (Não repetível)
\$i	Data de fim (Não repetível)
\$k	Subdivisão de cidade, etc. (Repetível)
\$m	Outras regiões ou aspectos geográficos (Repetível)
\$n	Áreas não terrestres (Repetível)
\$o	Áreas geográficas como mundo, hemisfério, continente: áreas mais alargadas do que o país (Repetível)
\$2	Código do sistema (Obrigatório se aplicável, Não repetível)
\$3	Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

621 LUGAR E DATA DE PROVENIÊNCIA (Repetível)

Indicador 1: Tipo dos dados

#	Publicação ou produção
1	Representação
2	Primeira representação
3	Gravação
4	Gravação ao vivo
5	Remasterização
0	Não especificado

Indicador 2: Presença de dados na fonte

#	Não aplicável/desconhecido
0	Dados indisponíveis na fonte
1	Dados presentes na fonte

Subcampos:

\$a	País ou uma entidade mais vasta (Não repetível)
\$b	Estado ou província, etc. (Não repetível)
\$c	Jurisdição política intermédia (Repetível)
\$d	Cidade, etc. (Não repetível)
\$e	Edifício, meio de transporte, etc. (Repetível)
\$f	Data 1 (Não repetível)
\$g	Temporada (Não repetível)
\$h	Ocasão (Não repetível)
\$i	Data 2 (Não repetível)
\$k	Sudivisão de cidade, etc. (Repetível)
\$m	Outras regiões ou aspectos geográficos (Repetível)
\$n	Áreas não terrestres (Repetível)

- \$o Áreas geográficas como mundo, hemisfério, continente: áreas mais alargadas do que o país (Repetível)
- \$2 Código do sistema (Obrigatório se aplicável, Não repetível.)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)
- \$6 Dados de interligação de campos (Repetível)

626 ACESSO POR PORMENORES TÉCNICOS (RECURSOS ELECTRÓNICOS) [OBSOLETO] (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Tipo e modelo do equipamento (Não repetível)
- \$b Linguagens de programação (Não repetível)
- \$c Sistema operativo (Não repetível)

660 CÓDIGO DA ÁREA GEOGRÁFICA (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Código (Não repetível)

661 CÓDIGO DO PERÍODO DE TEMPO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Código do período de tempo (Não repetível)

670 PRECIS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$b Número identificativo do assunto (Não repetível)
- \$c Cadeia (Não repetível)
- \$e Número identificativo da referência (Repetível)
- \$z Língua dos termos (Não repetível)

675 CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL (CDU) (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Notação (Não repetível)
- \$v Edição (Não repetível)
- \$z Língua da edição (Não repetível)
- \$3 Número de registo de classificação (Não repetível)

676 CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DEWEY (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Notação (Não repetível)
- \$v Edição (Não repetível)
- \$z Língua da edição (Não repetível)

\$3 Número de registo de classificação (Não repetível)

680 CLASSIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CONGRESSO (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Notação (Não repetível)
\$b Número do exemplar (Não repetível)
\$3 Número de registo de classificação (Não repetível)

686 OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NUMÉRICAS (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Notação (Repetível)
\$b Número do exemplar (Repetível)
\$c Subdivisão da classificação (Repetível)
\$v Edição (Não repetível)
\$2 Código do sistema (Não repetível)
\$3 Número de registo de classificação (Não repetível)

7- BLOCO DE RESPONSABILIDADE

700 NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Não repetível)

701 NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Repetível)

702 NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA (Repetível)

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Forma do cabeçalho

0 Entrada pelo nome próprio ou forma directa
1 Entrada pelo apelido (nome de família, patronímico, etc.)

Subcampos:

\$a Palavra de ordem (Não repetível)
\$b Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem (Não repetível)
\$c Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
\$d Numerais romanos (Não repetível)
\$f Datas (Não repetível)
\$g Desenvolvimento de iniciais do nome próprio (Não repetível)
\$p Filiação/Endereço (Não repetível)
\$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
\$4 Código de função (Repetível)
\$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica Obrigatório. Não repetível (apenas para o campo 702)

710 NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Não

repetível)

711 NOME DE COLECTIVIDADE - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Repetível)

712 NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA (Repetível)

Indicador 1: Indicador do tipo de colectividade

- 0 Colectividade
- 1 Grupo eventual

Indicador 2: Forma do cabeçalho

- 0 Nome com entrada pela forma invertida
- 1 Nome com entrada por designativo geográfico
- 2 Nome com entrada por ordem directa

Subcampos:

- \$a Palavra de ordem (Não repetível)
- \$b Subdivisão (Repetível)
- \$c Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
- \$d Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupo-eventual (Não repetível)
- \$e Local do grupo-eventual (Não repetível)
- \$f Data do grupo-eventual (Não repetível)
- \$g Elemento invertido (Não repetível)
- \$h Outra parte do nome que não a palavra de ordem ou a palavra invertida (Não repetível)
- \$p Filiação/Endereço (Não repetível)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
- \$4 Código de função (Repetível)
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório, Não repetível) (apenas para o campo 712)

716 MARCA REGISTADA (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Elemento de entrada (Não repetível)
- \$f Datas (Não repetível)
- \$c Qualificação (Repetível)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

720 NOME DE FAMÍLIA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Não repetível)

721 NOME DE FAMÍLIA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Repetível)

722 NOME DE FAMÍLIA - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

- \$a Palavra de ordem (Não repetível)
- \$f Datas (Não repetível)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
- \$4 Código de função (Repetível)
- \$5 Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório. Não repetível) (apenas para o campo 712)

730 NOME – ENTIDADE RESPONSÁVEL (Repetível)

Indicador 1: Forma do nome

- 0 Tipo do nome não pôde ser determinado
- 1 Nome de pessoa
- 2 Não é nome de pessoa

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

- \$a Elemento de entrada (Não repetível)
- \$4 Código de função (Repetível)

740 CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME PARA TEXTOS DE CARÁCTER LEGAL E RELIGIOSO – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Não repetível)**741 CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME PARA TEXTOS DE CARÁCTER LEGAL E RELIGIOSO – CO-RESPONSABILIDADE (Repetível)****742 CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME PARA TEXTOS DE CARÁCTER LEGAL E RELIGIOSO – RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA (Repetível)**

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Forma do cabeçalho

- 1 Nome com entrada por designativo geográfico
- 2 Nome com entrada por outra forma,

Subcampos

- \$a Ponto de acesso (Obrigatório se o campo estiver presente, Não repetível)
- \$b Subdivisão (Repetível)
- \$c Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
- \$e Nome da outra parte (Não repetível)
- \$f Data da promulgação ou versão, ou a data de assinatura (Repetível)
- \$i Nome de secção ou parte (Repetível)
- \$l Subrubrica de forma (Repetível)
- \$n Informação vária (Repetível)
- \$t Título uniforme (Não repetível)
- \$3 Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

8-- BLOCO DE USO INTERNACIONAL**801 FONTE DE ORIGEM (Obrigatório no caso de transferência de dados bibliográficos, Repetível)**

Indicador 1: branco (não definido)

Indicador 2: Indicador de função

0 Agência catalográfica de origem

1 Agência conversora

2 Agência modificadora

3 Agência difusora

Subcampos:

\$a País (Não repetível)

\$b Agência (Não repetível)

\$c Data da última transacção (Não repetível)

\$g Regras de catalogação (convenções para a descrição) (Repetível)

\$h Número de controle de origem (Não repetível)

\$2 Código do sistema (Não repetível)

802 CENTRO ISSN (Não repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Código do Centro ISSN (Não repetível)

830 NOTA GERAL DO CATALOGADOR (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Texto de nota (Não repetível)

850 INSTITUIÇÃO DETENTORA DO ITEM (Repetível)

Indicadores: branco (não definidos)

Subcampos:

\$a Código da instituição (Repetível)

852 LOCALIZAÇÃO E COTA (Repetível)

Indicador 1: sistema de cotação

Sem informação

0 Sistema de classificação (especificado no subcampo \$2)

1 Localização fixa

2 Número sequencial

3 Autor, Título ou segmento Autor/título

4 Partes ordenadas separadamente

5 Outro

Indicador 2: Ordenação da cotação

Informação não disponível

0 Sem enumeração

1 Sistema de enumeração principal

2	Sistema de enumeração alternativo
Subcampos:	
\$a	Identificador da Instituição (Obrigatório, Não repetível)
\$b	Identificador da sub-localização (Repetível)
\$c	Endereço (Não repetível)
\$d	Qualificativo codificado de localização (Não repetível)
	Tipo de qualificativo
	a = anterior
	b = posterior
	Número de unidades
	1-9 – Número de unidades
	Tipo de unidade
	<i>Período de tempo</i>
	a = semana(s)
	b = mês(es)
	c = ano(s)
	<i>Parte</i>
	d = edição(ões)
	e = fascículo(s)
	f = suplemento(s)
\$e	Qualificativo não-codificado de localização (Não repetível)
\$g	Prefixo de cota (Não repetível)
\$j	Cota (Não repetível)
\$k	Forma do Título, Autor ou segmento Autor/título para arrumação (Não repetível)
\$l	Sufixo de cota (Não repetível)
\$m	Identificador de item (Não repetível)
\$n	Identificador de exemplar (Não repetível)
\$p	País (Não repetível)
\$t	Número de exemplar (Não repetível)
\$x	Nota para informação interna (Repetível)
\$y	Nota para informação ao público (Repetível)
\$2	Código do sistema (Não repetível)

856 ENDEREÇO ELECTRÓNICO E MODO DE ACESSO (Repetível)

Indicador 1: Modo de Acesso

#	Sem informação
0	Correio electrónico
1	FTP
2	Telnet
3	Linha comutada
4	HTTP
7	Modo especificado no subcampo \$y

Indicador 2: branco (não definido)

Subcampos:

\$a	Nome do servidor (Repetível)
\$b	Número de acesso (Repetível)

\$c	Informação de compressão (Repetível)
\$d	Caminho (Repetível)
\$e	Data e Hora de Acesso e Consulta (Não repetível)
\$f	Nome electrónico (Repetível)
\$h	Processador de pedido (Não repetível)
\$i	Instrução (Repetível)
\$j	Bits por segundo (Não repetível)
\$k	Palavra de acesso (Password) (Não repetível)
\$l	Início da sessão (Logon /login) (Não repetível)
\$m	Contacto para assistência no acesso (Repetível)
\$n	Localização do servidor indicado no subcampo \$a (Não repetível)
\$o	Sistema operativo (Não repetível)
\$p	Porto (Não repetível)
\$q	Tipo do formato electrónico (Não repetível)
\$r	Definições (Settings) (Não repetível)
\$s	Extensão do ficheiro (Repetível)
\$t	Emulação do terminal (Repetível)
\$u	Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Não repetível)
\$v	Horário de acesso (Repetível)
\$w	Número de controlo do registo (Repetível)
\$x	Nota para informação interna (Repetível)
\$y	Modo de acesso (Não repetível)
\$z	Nota para informação ao público (Repetível)
\$2	Texto de ligação (Repetível)

886 DADOS NÃO CONVERTIDOS DO FORMATO DE ORIGEM (Repetível)

Indicador 1 : Tipo do campo

- | | |
|---|--|
| 0 | Etiqueta de registo |
| 1 | Campo de controlo variável (campos 0-- sem indicadores ou subcampos) |
| 2 | Campo de dados variável (campos 010-999) |

Indicador 2 : branco (não definido)

Subcampos:

- | | |
|-----|---|
| \$a | Etiqueta do campo do formato de origem (Repetível) |
| \$b | Indicadores e subcampos do campo do formato de origem (Repetível) |
| \$2 | Código do sistema (Não repetível) |

9-- BLOCO DE USO NACIONAL

Todos os campos -9- e --9, em todo o formato, estão reservados para uso nacional e local; a sua definição, valores dos indicadores e dos subcampos, não são definidos pelo Permanent UNIMARC Committee. Esta situação também se aplica ao valor 9 em indicadores e ao subcampo \$9.